



## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. INTRODUÇÃO

Este documento estabelece as normas específicas do Registro de Preços **PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, ELETROELETRÔNICOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE GOIANÉSIA DO PARÁ – PA.**

### 2. OBJETIVO / FINALIDADE / JUSTIFICATIVA

A presente aquisição destina-se ao atendimento das necessidades das diversas Unidades Administrativas deste Município, em razão de levantamento de necessidades apontadas, considerando ainda as atuais condições dos mobiliários que se encontram deteriorados e dos eletrodomésticos e eletroeletrônicos existentes, os quais são antigos e ineficientes do ponto de vista energético, portanto sendo necessária a aquisição dos materiais em epígrafe de acordo com o levantamento realizado pelas áreas internas para a devida renovação destes bens, buscando também uma padronização.

A solicitação da aquisição de material permanente em tela também é imprescindível para o cumprimento das metas planejadas, buscando garantir a economicidade energética, a funcionalidade e conforto dos usuários das instalações para os fins a que se destinam e, primar pela eficiência e eficácia dos serviços públicos ofertados a comunidade em geral. Os materiais adquiridos serão utilizados pelos servidores municipais e clientela durante as rotinas administrativas nas Secretarias Municipais e Departamentos.

### 3. FUNDAMENTO LEGAL E DA MODALIDADE DA LICITAÇÃO:

O procedimento licitatório a ser adotado, será regido pelo Decreto Federal nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, e subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores e pela Lei Complementar nº 123/2006 de 14/12/2006..

O objeto deste Termo de Referência tem amparo legal, integralmente, na Lei n.º 10.520 de 17 de julho de 2002, no Decreto nº 7.892, de 23 de Janeiro de 2013 e, subsidiariamente, na Lei nº 8666/93 e suas alterações.

Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, em especial pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, o Decreto nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 8.538, de 06 de outubro de 2015, Lei Complementar nº 155, de 27 de outubro de 2016 e, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos diplomas legais.



#### **4. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

As despesas decorrentes da possível aquisição onerarão os recursos orçamentários respectivos de cada Unidade da Administração Municipal que desejar adquirir o objeto através do presente certame, indicando-os nos respectivos pedidos futuros, sendo emitida Nota de Empenho pelo setor contábil de cada órgão.

#### **5. DA VIGÊNCIA DA ATA**

A Ata de registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir da publicação do extrato no Diário Oficial dos Municípios e no Diário Oficial da União.

#### **6. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO**

A Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da Administração Pública Municipal participantes do certame a ser realizado.

#### **7. DO CONTROLE E DAS ALTERAÇÕES DE PREÇOS**

Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irrevogáveis.

#### **8. DA CONTRATAÇÃO**

A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato caberão a Contratante, através do gestor do contrato com poderes para verificar se os serviços são realizados de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada.

#### **9. DA FISCALIZAÇÃO**

**9.1** A fiscalização e o acompanhamento da execução do contrato caberão a Contratante, através do gestor do contrato com poderes para verificar se os serviços são realizados de acordo com o previsto, fazer advertência quanto qualquer falta, aplicar multas e demais ações necessárias a Contratada;

**9.2** Após a assinatura do contrato será realizada, entre a contratante e contratada, reunião a ser convocada pelo gestor do contrato, com o objetivo de discutir e formalizar as providências necessárias ao perfeito cumprimento das obrigações das partes;

**9.3** Poderão ser realizadas, posteriormente, de acordo com as necessidades, outras reuniões entre as partes, em local, hora e data a serem acordados;

**9.3.1** Todos os assuntos definidos e acertados nas reuniões serão registrados em ata.

**9.3.2** A fiscalização será exercida no interesse da Administração e não exclui nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer





irregularidades, e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos;

**9.4** Caberá ao gestor do contrato o acompanhamento dos relatórios, informando a contratada a suspensão e/ou bloqueio do abastecimento, quando for o caso;

**9.5** Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela Contratada, inclusive quanto à suspensão de abastecimento.

## **10. DOS GESTORES DA ATA**

**10.1** Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará;

**10.2** Gerentes da Ata: Secretaria Municipal de Administração.

## **11. DA NOMENCLATURA**

Serão utilizados neste termo de referência os termos:

- ❖ **Órgão gerenciador** - órgão ou entidade da administração pública responsável pela condução do conjunto de procedimentos para registro de preços e gerenciamento da ata de registro de preços dele decorrente;
- ❖ **Órgãos participantes** - órgãos ou entidades da administração pública que participam dos procedimentos iniciais do Sistema de Registro de Preços e integram a ata de registro de preços;
- ❖ Gestor da Ata, no âmbito da Prefeitura Municipal de GOIANÉSIA DO PARÁ é de competência da Secretaria de Gestão Pública o gerenciamento da ata de registro de preços.
- ❖ Gestor de Contratos será servidor designado pela autoridade competente do órgão contratante (gerenciador e participantes);
- ❖ Contratada, refere-se a(s) empresa(s) que irá(ão) fornecer o objeto proposto.

## **12. DA PROPOSTA E DO PREÇO**

Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os custos, diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, inclusive com as despesas de transporte, seguros, materiais, encargos sociais, trabalhistas, previdenciárias, securitárias ou outros decorrentes, ou que venham a ser desenvolvidos em razão do Edital, não cabendo à Prefeitura de Goianésia do Pará e suas Unidades Administrativas quaisquer custos adicionais.

## **13. DA HABILITAÇÃO TÉCNICA**

**13.1** As empresas participantes deverão apresentar obrigatoriamente: Atestado ou certidão expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprovando que a licitante já realizou serviço compatível com objeto desta licitação. A comprovação deverá ser feita por meio de



apresentação de documentos devidamente assinados, carimbados e em papel timbrado da empresa ou órgão que adquiriu os serviços;

**13.2** Declaração de que tomou conhecimento de todas as condições do instrumento convocatório.

#### **14. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:**

Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/1993 são obrigações das partes:

##### **14.1. Da(s) Contratada(as):**

- a)** Fornecer o objeto na quantidade, qualidade, local, prazo e condições estipulados, bem como, na proposta apresentada em sessão, e valor adjudicado e homologado, em perfeitas condições de utilização, sem nenhum custo oneroso para o Órgão Contratante em relação ao fornecimento do objeto;
- b)** Responsabilizar-se com as despesas concernentes ao fornecimento do objeto compreendendo transporte (fretes), entrega, descarregamento, tributos, impostos, taxas, seguros e encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento do objeto;
- c)** Arcar com qualquer prejuízo causado ao objeto em decorrência de seu transporte (quando o caso);
- d)** Assegurar a entrega do objeto licitado no prazo máximo de até 15 (quinze) dias após a solicitação;
- e)** Substituir/trocar, reparar/corrigir, imediatamente, às suas expensas o objeto caso venha a ser recusado no ato de recebimento, se forem verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes de fabricação ou ao fornecimento do objeto, que não esteja dentro do padrão de qualidade, em bom estado de conservação, estocagem e armazenamento, ou não esteja em conformidade com as especificações e/ou na nota de empenho;
- f)** Atender com prontidão às reclamações por parte do receptor do objeto;
- g)** Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente causado ao Órgão Contratante ou a terceiros, resultantes de ação ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos;
- h)** Comunicar imediatamente e por escrito à Administração, através ao servidor responsável pelo acompanhamento e fiscalização do Instrumento Contratual, qualquer anormalidade verificada, problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para adoção das providências cabíveis e necessárias;
- i)** Comunicar ao Órgão Contratante da modificação em seu endereço ou informações de contato, sob pena de se considerar inteirada eventuais notificações realizadas no endereço constante no Instrumento Contratual;





**j)** Consultar e certificar-se com antecedência junto ao(s) seu(s) fornecedor(es) quanto aos prazos de entrega de produto(s), não cabendo, portanto, a alegação de atraso no fornecimento devido ao não cumprimento da entrega por parte do fornecedor;

**k)** Formalizar pedido de cancelamento do Contrato em decorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento do Instrumento Contratual, comprovando e justificando seu pedido;

### **11.2. Do(S) Órgão(S) Contratante(S)**

**a)** Caberá a prática de todos os atos de controle e administração do Instrumento Contratual;

**b)** Solicitar a troca de eventuais produtos que não estejam de acordo com a solicitação de fornecimento.

**c)** Sustar o recebimento do objeto se o mesmo não estiver de acordo com a especificação apresentada e aceita e solicitar a substituição do mesmo se, no período de validade, a contar do recebimento definitivo, apresentar defeitos sistemáticos de fabricação ou origem, devidamente comprovados.

**d)** Providenciar a assinatura do Instrumento Contratual e o encaminhamento de sua cópia ao órgão Contratante;

**e)** Gerenciar o Instrumento Contratual, acompanhando e fiscalizando sua execução;

**f)** Notificar, formal e tempestivamente à Contratada sobre as irregularidades observadas no cumprimento do Instrumento Contratual;

**g)** Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento;

**h)** Fornecer à Contratada todos os esclarecimentos necessários à execução do Instrumento Contratual;

**i)** Arcar com as despesas de publicação do extrato do Instrumento Contratual;

**j)** Emitir requisição/solicitação do objeto solicitado para entrega;

**k)** Notificar à Contratada da retirada da Nota de Empenho ou outro documento hábil para formalização contratual dos quantitativos solicitados à medida em que for necessário;

**l)** Acompanhar a evolução dos preços de mercado, com a finalidade de verificar sua compatibilidade com os do Instrumento Contratual, mantendo atualizada a listagem de preços que contemple o objeto, realizando periodicamente pesquisa de mercado para comprovação da vantajosidade do mesmo;

**m)** Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para fins de adequação as novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;

**n)** Proceder à revogação deste Instrumento Contratual, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa, na hipótese de não haver êxito nas negociações.



- o) Observar o cumprimento das condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- p) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes de infrações no procedimento licitatório;
- q) Aplicar, garantida a ampla defesa e o contraditório, as penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado no Instrumento Contratual, em relação às suas próprias contratações;
- r) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e quaisquer débitos de sua responsabilidade;
- s) Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a Contratada, desde que não haja impedimento legal para o ato;

**14.2.1.** Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços do Instrumento Contratual e a Contratada não puder cumprir o compromisso assumido, o Órgão Contratante poderá:

- a) Liberar a Contratada do compromisso assumido, mediante comunicação antes da solicitação do fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovação apresentados pelo fornecedor não puder cumprir o compromisso; e
- b) Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

#### **14. DO PREÇO E DO PAGAMENTO**

**14.1** Quando os preços dos itens sofrerem reajustes autorizados ou determinados pelo **Governo Federal**, os preços constantes nos Contratos poderão ser repactuados através de instrumento próprio (Termo Aditivo), pela Unidade de Contratos e Convênios da PMGP.

**14.2** O pagamento será efetuado, até o 30º (trigésimo) dia útil, contados a partir da data de apresentação da Nota Fiscal/Fatura na Controladoria Interna Administrativa e Financeira/PMGP, e será depositado na conta corrente indicada pela **CONTRATADA**;

**14.3** Nas Notas Fiscais deverão constar os tipos e quantitativos dos itens fornecidos, conforme solicitados pelo **CONTRATANTE**, cujas discriminações e preços unitários deverão ser os registrados no Contrato, observando-se os reajustes contidos nos itens 16.1 e 16.2;

**14.4** As Notas Fiscais expedidas em desacordo com estas cláusulas serão devolvidas à **CONTRATADA** para a devida retificação, não sendo considerada para contagem do prazo previsto no item 16.3.

#### **15. PRAZO, FORMA E LOCAL DE ENTREGA DO PRODUTOS.**

**15.1** O objeto da licitação constante deste edital deverá ser entregue no local indicado pelo departamento solicitante, dentro dos limites do Município de Goianésia do Pará, após a emissão da ordem de fornecimento, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da ordem de fornecimento, incluídos os valores de quaisquer gastos ou





despesas com transporte, tributos, fretes, ônus previdenciários e trabalhistas, seguros e outros encargos ou acessórios.

**15.2** A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará reserva-se o direito de não receber os produtos em desacordo com as especificações, podendo cancelar o contrato e aplicar o disposto no art. 24, inciso XI da Lei Federal nº.8.666/93.

**15.3** Os produtos serão requisitados de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará, suas secretarias e seus fundos municipais e deverão ser entregues na sede deste município;

**15.4** A Fiscalização e aceitação do Objeto será do órgão responsável pelos atos de controle e administração do contrato decorrente desta licitação, através de servidores de cada Unidade Administrativa, mediante Portaria. Sendo que os produtos serão recebidos depois de conferidas as especificações, quantidades e preços pactuados contratualmente e prazo de validade dos mesmos.

## **16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS**

**16.1** O descumprimento total das obrigações assumidas pela Contratada, sem justificativa aceita pela Contratante, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:

**a)** Advertência

**b)** Multa:

**b.1)** no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor Total da contratação, pela recusa em retirar a Nota de Empenho, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas na legislação vigente;

**b.2)** no percentual correspondente a 0,5% (meio por cento), calculada sobre o valor total da contratação, por dia, no caso de descumprimento da entrega do serviço;

**c)** suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; e

**d)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.



**16.2** As sanções previstas no item 19.1 e alíneas “a”; “c” e “d”, poderão ser aplicadas juntamente com as alíneas “b”, b.1 e b.2, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo administrativo.

**16.3** A sanção estabelecida na alínea “d” do item 19.1, é de competência exclusiva do Gestor do Órgão contratante, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação.

**16.4** As multas deverão ser recolhidas no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará.

**16.5** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no caso da aplicação da penalidade descrita na alínea “d” do item 19.1, o prestador dos serviços deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas.

**16.6** Em qualquer hipótese de aplicação de sanções será assegurado o contraditório e ampla defesa.

**16.7** Ademais, em caso de inexecução parcial ou total das condições pactuadas, erro ou mora na execução, garantida a prévia defesa, ficará a CONTRATADA sujeita às sanções previstas na Lei 8.666/93;

**16.8** A CONTRATADA que, por qualquer forma, não cumprir as normas do contrato celebrado está sujeita às sanções, assegurados o contraditório e ampla defesa.

## **17. DAS CONDIÇÕES FINAIS:**

**19.1** O Órgão Contratante não está obrigado a adquirir a quantidade total ou parcial do objeto adjudicado constante no Instrumento Contratual a ser firmado, vez que as quantidades contidas no Termo de Referência são estimativas de consumo, podendo a Administração promover a solicitação de acordo com suas necessidades, obedecendo à legislação pertinente.

**19.2.** A existência de preços contratados não obriga a Administração a firmar os fornecimentos que dele poderão advir, facultando-lhe a realização de licitação específica para a obtenção pretendida, sendo assegurada preferência do fornecimento ao fornecedor contratado em igualdade de condições.

Goianésia do Pará – PA, 24 de maio de 2022.

  
**Lázaro Vasconcelos Soares**  
Secretário Municipal de Planejamento e Administração

  
**Lindomar Pereira de Souza**  
Secretário Municipal de Educação




ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ  
CNPJ: 83.211.433/0001-13  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO




PREFEITURA DE  
**GOIANÉSIA**  
DO PARÁ CUIDANDO DA NOSSA GENTE.

  
**Marco Aurélio Leão Garcia**  
Secretário Municipal de Obras

  
**Josiel Gomes da Costa**  
Secretário Municipal de Meio Ambiente

  
**Joaquim Jacibergues Garcia Urbano**  
Secretário Municipal de Saúde

  
**João Vitor Aquino Ramos**  
Secretário Municipal de Assistência Social

  
**Josevaldo Monteiro dos Santos**  
Secretário Municipal de Agricultura



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃO : 61 Secretaria Municipal de Educacao

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 26 Secretaria Municipal de Educacao

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a PERMANENTE, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
012727	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especificação:</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	150,0000	UNIDADE	0,00
012813	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANÇA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	50,0000	UNIDADE	0,00
013066	ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : ESTRUTUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS).	50,0000	UNIDADE	0,00
013076	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA, BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	50,0000	UNIDADE	0,00
012668	ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CARACTERISTICAS - ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG	50,0000	UNIDADE	0,00
012677	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO: <i>Especificação:</i> 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA.	50,0000	UNIDADE	0,00
012679	BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS	100,0000	UNIDADE	0,00





Estado do Pará

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Pag.: 2

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.</i>			
012680	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 200 LITROS, MODELO 200 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
012687	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20 LITROS <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANC, TAMPABASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLASTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA AGUA NATUAL E GELADA DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, CONTROLE DE TEMPRERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL, GÁS REFRIGERANTE Á CAMADA DE OZÔNIO, CONEXÕES HIDRÁLICA EM MATERIAL ATÓXICO, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 E 20 LITROS, BAIXO NÍVEL DE RÚIDO.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
012690	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETDA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 7/8.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
012691	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO 4 PÉS <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE TIPO PALITO NA COR PRETA TUBULAR 7/8. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.</i>	100,0000	UNIDADE	0,00
012692	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE NA COR PRETA.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
012699	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA C/ ESPUMA INJETADA <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINTÉTICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRAÇOS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINTÉTICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUNÇÃO RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSIÇÃO - AJUSTE DE ALTURA A GÁS (GÁSLIFT) - BASE GIRATÓRIA NA COR CINZA / PRETO COM RODÍZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA ATÉ O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENSÕES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENSÕES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENSÕES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA ATÉ 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE</i>	50,0000	UNIDADE	0,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Par 

Pag.: 3

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Educa o

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
<i>FABRICA�O.</i>				
012700	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESS�O DE TIT�NIO PISTORTION =1% RELA�O S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPED�NCIA DE ENTRADA N�O EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAIDAS 1XXLRTHRU BIMENS�ES (WXDXH) 405 X 325 X MIL�METROIS PESO 15,4 KG	30,0000	UNIDADE	0,00
012728	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA�ES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	100,0000	UNIDADE	0,00
012803	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICA�ES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	100,0000	UNIDADE	0,00
012804	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO	50,0000	UNIDADE	0,00
012807	CENTRAL DE AR 30.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO	20,0000	UNIDADE	0,00
012809	MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> MESA REUNI�O RETANGULAR: 740MM(A) x2000MM(L)x930MM(P)TAMPO E P�S EM MDPBP 25MM,RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS P�S COM PONTEIRAS REGULAVEIS.	20,0000	UNIDADE	0,00
012820	MESA PLASTICA BRANCA 70X70 <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> Material pl�stico resistente, quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhavel, equivalente a 04 lugares	120,0000	UNIDADE	0,00
012821	MICROFONE PROFISSIONAL DIN�MICO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPED�NCIA: 600 OHMS � 30% (AT� 1KHZ) RESPOSTA FREQU�NCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB � 3DB (0DB = 1V/0.1PA AT� 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMA�O ADICIONAL: - CORPO MET�LICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES	20,0000	UNIDADE	0,00
012822	REFRIGERADOR 350 LTS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> REFRIGERADOR DOM�STICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTER�STICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA.	20,0000	UNIDADE	0,00
012823	BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> GABINETE EM A�O INOX. APARADOR DE �GUA FRONTAL EM A�O INOX. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RALO SIFONADO,	20,0000	UNIDADE	0,00



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. CONEXÕES HIDRÁULICAS EM MATERIAL ATÓXICO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50 OU 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FÁCIL ACESSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.			
012885	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO.	2000,0000	UNIDADE	0,00
013030	VENTILADOR DE TETO 110/220V <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO, SEM LUMINÁRIA, HÉLICE COM 3 PÁS EM PLÁSTICO, UMA VELOCIDADE, CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO, DIÂMETRO DE 960MM, VENTILAÇÃO DE 20M³, POTÊNCIA 130W, 127V OU 220V (A DEFINIR), RPM DE 420, CERTIFICADO PELO INMETRO CLASSIFICAÇÃO A.	5000,0000	UNIDADE	0,00
013031	MICROFONE SEM FIO: <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES	20,0000	UNIDADE	0,00
013032	TELEVISOR LCD DE 32" <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> TAMANHO DA TELA: 32", RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB): 1366 X 768, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO: 1.	20,0000	UNIDADE	0,00
013048	ARMÁRIO P/ COZINHA <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.	40,0000	UNIDADE	0,00
013065	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/BRAÇO E ESPUMA INJETADA <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	50,0000	UNIDADE	0,00
013067	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO <i>Especificação:</i> Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais, Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.	30,0000	UNIDADE	0,00
013068	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> <i>Especificação:</i> CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - CAPA INOX (SEM SOLDA); TAMPA PLÁSTICA COM VISOR, FUNÇÕES MISTURA LIQUIDA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA POTÊNCIA 1/2 CV 700W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRP232739, CAPACIDADE DO COPO	30,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001**

Estado do Par 

Pag.: 5

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Educa o

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	TOTAL 02 LITROS, �TIL 1,750 LITRO, RECURSOS VELOCIDADES L�MINAS COM �NGULOS DIFERENCIADOS SEM PERMITE MAIOR MOVIMENTA�O DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO.			
013070	GELADEIRA 240 LTS	20,0000	UNIDADE	0,00
013071	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRA�O CINZA <i>Especifica�o: Especifica�o : NACIONAL. GARANTIA 12 MESES Especifica�o : CADEIRA GIRATORIA DIRETOR BRA�O SL: REGULAGEM DE ALTURA, BASE A G�S REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA ARANHA COM POLAINA ESTRUTURA PRETA , PINTURA EP�XI PRETO. ES PUMA INJETADA COM ALTA RESIST�NCIA. PRODUTO</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
013072	CADEIRA ESTOFADA FIXA <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : Cadeira Polo Fixa A Cadeira Polo Fixa � o m�vel ideal para para voc� ter na sua recep�o ou usar em treinamentos, pois possui base feita em a�o com pintura eletrost�tica, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira Polo s�o fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso cont�nuo, o que faz da Cadeira para Escrit�rio Polo um item de qualidade com o acabamento ideal para seu ambiente corporativo. A Cadeira Polo Fixa possui uma ampla variedade de Cores. Um produto nacional, ideal para o seu ambiente corporativo ou residencial, com a garantia de qualidade Maiart! NR 17 N�o Tipo De Base Em a�o, tubo 7/8 Tipo De Espuma Laminada Capacidade De Carga 110 KG Altura Do Assento Ao Ch�o 45 cm</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
013073	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR	40,0000	UNIDADE	0,00
013075	REFRIGERADOR 280 LTS <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : REFRIGERADOR DOM�STICO, CAPACIDADE 280, VOLTAGEM 110/220, CARACTER�STICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.510, LARGURA 645, PROFUNDIDADE 625, COR BRANCA.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013077	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POT�NCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO R�PIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENS�ES APROXIMADAS DE 96X147,3X78CM.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013078	FOG�O INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO	40,0000	UNIDADE	0,00
013079	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT CERTIFICADO IMETRO	50,0000	UNIDADE	0,00
013080	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESS�O CONJUGADO <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : GABINETE EM A�O INOX OU A�O ELETRO ZINCADO BRANCO. PIA EM A�O INOXID�VEL. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RESERVAT�RIO DE �GUA BLINDADO. TORNEIRAS JATO E COPO COM REGULAGEM DE VAZ�O. RALO SIFONADO. USO INTERNO E EXTERNO - GRAU DE PROTEC�O IPX4. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAV�S DE TERMOSTATO VARI�VEL. G�S REFRIGERANTE INOFENSIVO � CAMADA DE OZ�NIO. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE �GUA AT�XICA.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013081	FOG�O SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM V�LVULA DE BAIXA PRESS�O, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W V�LVULA DE BAIXA PRESS�O USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS P�S GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
013082	ARM�RIO EM A�O ESCANINHO 50 DIVIS�ES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	40,0000	UNIDADE	0,00
013083	ARM�RIO EM A�O ESCANINHO 16 DIVIS�ES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	40,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013529	MICROONDAS: <i>Especificação: Especificação : Forno de micro-ondas, com capacidade mínima (litros): 25; potencia (W): 900; níveis de potencia: varios niveis de potencia para escolher de acordo com o tipo de alimento; cor: Branco; tensão/voltagem: 110v/220v; acessórios: prato giratório; certificado de garantia; manual de instruções; garantia: 12 meses.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013532	REFRIGERADOR DUPLEX: <i>Especificação: Geladeira FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 8 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total para até 345 litros, com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, dois cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades, temperatura ajustável através do controle eletrônico, iluminação interna, pés estabilizadores, selo Procel A, 127 Volts, capacidade refrigerador: 266 litros, capacidade freezer: 81 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013533	SANDUICHEIRA: <i>Especificação: Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduiche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.</i>	80,0000	UNIDADE	0,00
013385	VENTILADOR DE PÉ 110/220 <i>Especificação: Especificação : Especificação : VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 - VOC 40CM PRETO, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS CINZA, COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO APARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA DE 80W, RPM DE 1500, VAZÃO DE 0,65M/S, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013507	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM C/ ENTRADA USB BLUETOOTH 6 EM 1 PRETO <i>Especificação: Especificação : Especificação : COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POTÊNCIA 25 W VOLTAGEM 110/220, COMPATIBILIDADE CARTAO DE MEMORIA, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES PESO LIQUIDO APROX: 1.1 CONEXOES USB, RADIO FM:</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013401	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: <i>Especificação: Especificação : Especificação : Tipo: Baixa Rotação, Uso: Com./Ind., Corpo/Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 Rpm, Frequência: 60 Hz. Isolação: Classe F. Tensão: 127v 220v . Potência: 1200w 1000w.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013431	FERRO DE PASSAR ROUPA COM BASE ANTEADERENTE <i>Especificação: Especificação : Especificação : SELETOR DE TEMPERATURA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, FUNÇÃO SPRAY, VAPOR EXTRA (AMBULATORIO), V/110</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013448	MÁQUINA DE COSTURA <i>Especificação: Especificação : Especificação : INFORMAÇÕES TÉCNICAS MATERIAL ESTRUTURA, INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO TUV 13.2253 RECURSOS BOBINA SIM, PREGA ZÍPER SIM, PREGA BOTÃO SIM, PASSADOR AUTOMÁTICO DE UNHA,NÃO BRAÇO LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUNÇOES COSTURA VÁRIAS CAMADAS DE JEANS.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013518	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS COM FORNO TAMPA INOX	6,0000	UNIDADE	0,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Pará

Pag.: 7

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Especificação : Especificação Fogão industrial de baixa pressão Utilização em cozinhas industriais e restaurantes 3 queimadores duplos e 3 queimadores simples Altíssima qualidade Garantia de 6 meses Medidas interna do forno: A 48 cm x L 30 cm x C 58 cm Medidas do fogão Altura 80 cm Profundidade 74 cm Largura 100 cm</i>			
013519	APARELHO DE TV LCD 42" <i>Especificação: Especificação : Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e Inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrade componente (Y/PB/Pr); 1 entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de RF (Terrestre/Cabo); Referencia: Smart TV LED 42, modelo Viera TC de qualidade equivalente ou superior.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013520	CADEIRA ESCRITÓRIO <i>Especificação: Especificação : Modelo executivo, giratória, sem braços, encosto e assento executado em regulagem diagonal, através de alavanca sob o assento, estruturada giratória com regulagem de altura em seis posições, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul, com 05 (cinco) pastas, capacidade 120kg.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
013521	CADEIRA EXECUTIVA FIXA: <i>Especificação: Especificação : modelo secretária, fixa, sem braços, 04 pés palito, tubo 7/8 estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade para até 120kg, interligados por lâmina interna. Revestimento curvim preto, marrom ou azul.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
013522	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL: <i>Especificação: Especificação : Material plastico resistente, sem braço, na cor branca, capacidade para ate 140kg, empilhavel.</i>	200,0000	UNIDADE	0,00
013524	ESTANTE PARA PARTITURA RETRATIL: <i>Especificação: Especificação : Estante articulada, adaptavel em altura, com estrutura reforçada, altura minima de 55cm, acabamento em preto epoxi.</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
013525	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA: <i>Especificação: Especificação : Adaptavel em torneira, com filtragem de carvao ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purificacao e remocao de odor, bacterias e outras impurezas de 99%, filtro renovavel com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
013526	GUARDA ROUPA: <i>Especificação: Especificação : Roupeiro 8 portas, 5 prateleiras, com 6 ou 4 gavetas, fabricado em MDP 15/12mm, com fundo de duratree 2,5mm, revestido em UV com verniz semi brilho, medindo aproximadamente 218cm (altura) x 240cm (largura) x 47cm (profundidade), com peso aproximado de 157kg.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
013527	MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE: <i>Especificação: Especificação : Maquina de costura mecanica de uso semiIndustrial. Costura 4 fios ponto cadeia, bainha enrolada, tem corte de linha integrado, regulagem de pontos de linha e sistema de ajuste para costurar todo tipo de tecido incluso manual em portgues.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013528	MESA REDONDA	25,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Pará

Pag.: 8

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação: Especificação : Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epoxi-po texturizada, na cor preta ou azul, dimensões: 740 mm(altura) x 1200mm (diâmetro).</i>			
013530	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS: <i>Especificação: Especificação : Estante aço prateleiras em chapa de aço nº 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi, reforço em X nas laterais e colunas em chapa de aço nº 16, na cor cinza.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013535	SUPORTE PARA VIOLÃO: <i>Especificação: Especificação : Fabricado em aço, revestido de pintura preta, resistente, afixado em parede, para acomodar violões ou guitarras.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013536	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL: <i>Especificação: Especificação : Suporte em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, fixação universal, adaptável para TV LCD, LED e 3D de 19" À 40" Polegadas, suportando até 60kg. Garantia 12 meses.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013537	VIOLÃO CLÁSSICO: <i>Especificação: Especificação : Instrumento musical acústico com tensor, composto de 6 cordas, de madeira, sonorização de qualidade, tamanho aproximado de 39".</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
013289	APARELHO TELEFÔNICO <i>Especificação: TIPO CONVECCIONAL DE MESA, SEM SECRETÁRIA, FUNÇÕES BÁSICAS, REDISCAGEM/TONE/PULSE/MODE E FLASH, COR GELO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM TRÊS N IVEIS DE CAMPAINHA.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
013299	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES POLIPROPILENO <i>Especificação: Especificação : Especificação : LONGARINA 02 LUGARES COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE NA COR PRETA . ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
013394	ANTENA PARABÓLICA C/ RECEPTOR <i>Especificação: Especificação : Especificação : ANTENA PARABÓLICA 1,70CM COM RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANALÓGICOS, ENTRADA USB PARA REPRODUÇÃO DE PEN DRIVE, ALIMENTAÇÃO 110V</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
013422	CENTRÍFUGA DE ROUPAS <i>Especificação: Especificação : Especificação : COM CAPACIDADE DE 10KG E2300RPM</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013425	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA: <i>Especificação: Especificação : Branca, com capacidade para 15 kg, lavagem por agitacao, painel mecânico, com abertura superior, dispeser em gaveta, tampa de vidro temperado que permite total visualizacao do processo de lavagem, cesto em inox, sistema de suspensao a molas helicoidais, alcas laterais, agitador de dupla acao, nivel automático de agua, com os programas de lavagem diversos e 05 niveis de agua, gabinete em aco galvanizado, frequência 60 hz, pressao estática de 80 a 250 kpa, corrente elétrica - 110v, vaixo consumo energia e de agua, com centrifugacao, dimensoes aproximadas do produto 104 x 67,5 x 65,5 cm (axlxp), peso liquido aproximado de 52kg, certificacao pelo inmetro, garantia minima de 01 ano.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013435	SECADORA DE ROUPAS 16KG <i>Especificação: Especificação : Especificação : CENTRIFUGA, É COMPACTA E SECA MUITA ROUPA EM UM MESMO CICLO ECONOMIZANDO ESPAÇO, INDICADOR DE NÍVEL DE CARGA, FACILIDADE PARA IDENTIFICAR SE O CESTO ESTÁ NA CAPACIDADE MEXIMA OU NA METADE E SELECIONAR O TEMPO IDEAL DE</i>	20,0000	UNIDADE	0,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Pará

Pag.: 9

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	CADA PROGRAMA, PROGRAMAS DE SECAGEM DIVIDIDOS DE ACORDO COM O TEMPO DE SECAGEM, TIPO DE TECIDO E QUANTIDADE DE ROUPA.			
013441	BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : BATEDEIRA DOMÉSTICA, TIPO PLANETÁRIA, POTÊNCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V	75,0000	UNIDADE	0,00
013044	FILMADORA PORTÁTIL DIGITAL 9.2MP ZOOM OPTICO 30X <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : TELA LCD DE 6.7 CM (TIPO 2.7, 230 400 PONTOS) GRANDE ANGULAR (16:9), MEMÓRIA EXTERNA SUPORTA MICRO SD/SDXC CLASSE 10, ÁUDIO DOLBY DIGITAL, BATERIA NP-BX1 - RECARREGÁVEL, SENSOR CMOS, EXPORT. 9.2MP TIPO 1/5,8 (3,1 MM) COM RETRO ILUMINAÇÃO, RESOLUÇÃO PIXELS EFETIVO PARA: FOTOGRAFIA: APROX. 1,71 MP (4:3), APROX. 2,29 MP (16:9) / VÍDEO: APROX. 2,29 MP (16:9), CARACTERÍSTICAS TIPO DE FOCAGEM: F COM CONTRASTE - MODO DE FOCAGEM: AUTO, MANUAL (MENU) - ÁREA DE FOCAGEM: FOCAGEM DE GAMA COMPLETA TEMPORIZADOR: APROX. 10 SEG. (FOTOGRAFIA) - ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM: OPTICAL STEADYSHOT , ZOOM CLEAR MAGE 60 X, LENTE ZEISS VARIO-TESSAR GRANDE ANGULAR DE 26.8 MM ABERTURA MÁXIMA: F1,8 -0 F4,0 / DISTÂNCIA FOCAL: F = 1,9 - 57,0 MM, FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT/100 - 240V, GRAVAÇÃO COMPATÍVEL COM O FORMATO AVCHD VER. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, FORMATO XAVC S, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, MPEG4-AVC/H264, INTERFACE SAÍDA DE VÍDEO COMPOSTO + TERMINAL HDMI, PROCESSADOR DE IMAGEM PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZT X, AJUSTES DA TELA; ÂNGULO DE ABERTURA: MÁXIMO 90°; ÂNGULO DE ROTAÇÃO: MÁXIMO 270°.	10,0000	UNIDADE	0,00
013069	CÂMERA DIGITAL RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS 5X HD <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : RESOLUÇÃO DE 20 MEGAPIXELS 5X HD, ZOOM ÓPTICO 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS, CAPA DE PROTEÇÃO, MANUAL EM PORTUGUÊS, ALIMENTAÇÃO CÂMERA, BATERIA RECARREGÁVEL, MONITOR LOD 3 POL.	15,0000	UNIDADE	0,00
013597	SIRENE INDUSTRIAL ELETROMECAÂNICA <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : SIRENE INDUSTRIAL, ROTATIVA, ALIMENTAÇÃO 110V, CONSUMO 0,9 AMP, MOVIDA A MOTOR MONOFÁSICO, COM MANCAL DE ROLAMENTO, CARÇA E ROTOR EM ALUMÍNIO FUNDIDO.	10,0000	UNIDADE	0,00
013598	TATAMES <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação: tatames para atividades nas creches. Tatame tapete EVA 100x100x3cm 30 mm bicolor	3500,0000	UNIDADE	0,00
013599	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO TAMPA DE INOX <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação Grelha fundida 30/30 Queimador 2 Duplo e 2 Simples Gambiarra pintada ou zincada Registro Cromado Cor - Grafite Produto entregue com os pés desmontados. Dimensões Altura - 80 cm Profundidade - 74 cm Comprimento - 72 cm MEDIDAS INTERNA DO FORNO: * LARGURA 48 CM; * ALTURA 30 CM; * PROFUNDIDADE 58 CM;	30,0000	UNIDADE	0,00
013600	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO E ESPUMA INJETADA: <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	350,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001



Estado do Pará

Pag.: 10

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educação

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013601	REFRIGERADOR DOMÉSTICO: <i>Especificação: Especificação : ESPECIFICAÇÃO:REFRIGERADOR FROST FREE, UMA PORTA, 342 LITROS, COR BRANCA, VOLTAGEM 110/220</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
013602	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO (2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS) EM MDF:	50,0000	UNIDADE	0,00
013603	PORTA CARTOLINA ABERTO: <i>Especificação: Especificação : Especificações: Porta cartolinas com 10 vãos, rodízios reto, corpo do armário em MDP de 15mm e fundo em 2,8mm, Medidas: L860 P560 A110 cm</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
013604	ARMÁRIO ROUPEIRO EM AÇO 5 PORTAS:	10,0000	UNIDADE	0,00
013605	BALCÃO COM PIA <i>Especificação: Especificação : Em MDP. Com 2 portas e 3 gavetas. Altura 70 Cm, Largura 120 cm e 50 cm de comprimento.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
013606	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS:	5,0000	UNIDADE	0,00
013608	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (CANHOTO): <i>Especificação: Especificação : BRAÇO ESQUERDO - CANHOTO Cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial, solda MIG, pintura epóxi-pó. Assento e encosto estofados. Prancheta lateral fixa em MDF de 25 cm largura x 59 profundidade, na cor branca. Assento: largura 40 cm x 36 cm profundidade. Encosto 34 cm largura x 25 cm altura.</i>	1500,0000	UNIDADE	0,00
013607	CADEIRA UNIVERSITÁRIA COM PRANCHETA (DESTRA): <i>Especificação: Especificação : BRAÇO DIREITO - DESTRO Cadeira universitária com porta livros. Confeccionada em tubo industrial, solda MIG, pintura epóxi-pó. Assento e encosto estofados. Prancheta lateral fixa em MDF de 25 cm largura x 59 profundidade, na cor branca. Assento: largura 40 cm x 36 cm profundidade. Encosto 34 cm largura x 25 cm altura.</i>	5000,0000	UNIDADE	0,00
013609	CAMA BOX DE SOLTEIRO:	10,0000	UNIDADE	0,00
013610	CAMA BOX DE CASAL	5,0000	UNIDADE	0,00
013611	CARRO ARMAZÉM PARA CARGAS: <i>Especificação: Especificação : COM CAPACIDADE DE 180 a 200 KG - COM RODAS PNEUMÁTICAS</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013612	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS: <i>Especificação: Especificação : Kit completo com cestos em 4 cores e símbolos para coleta e separação de resíduos recicláveis</i>	40,0000	UNIDADE	0,00
013613	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS: <i>Especificação: Especificação : Gaveteiro volante 067x047x045 (AxLxP), 03 gavetas com chave, com corrediça de aço, tampo em melamínico MDP ou MDF de 25mm com borda PVC post forming 180°, estrutura em melamínico MDP ou MDF 18mm com borda PVC.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
013615	FRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, COR BRANCA:	10,0000	UNIDADE	0,00
013616	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 1 PORTA - CAPACIDADE DE 400 A 420 LITROS	10,0000	UNIDADE	0,00
013617	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS:	10,0000	UNIDADE	0,00
013619	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO:	20,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525001

Estado do Pará

Pag.: 11

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Educa o

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o: Especifica�o : POT�NCIA M�NIMA 15W RMS EQUALIZADOR DE GRAVES E AGUDOS. COM CANAL BLUETOOTH. ENTRADAS USB, SD CARD E AUXILIAR. M�NIMO DE 2 ENTRADAS P10. ALIMENTA�O BIVOLT OU AUTOM�TICA. BATERIA INTERNA RECARREG�VEL E CABOS DE ALIMENTA�O. DEVE CONTER AL�A E RODAS PARA TRANSPORTE.</i>			
032398	ESCADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM A�O:	10,0000	UNIDADE	0,00
032399	BANQUETAS :	500,0000	UNIDADE	0,00
032400	SOF� DOIS LUGARES EM COURINO:	20,0000	UNIDADE	0,00
032401	SOF� TR�S LUGARES EM COURINO:	20,0000	UNIDADE	0,00
013622	CONJUNTO ESCOLAR (CADEIRA & MESA <i>Especifica�o: Conjunto escolar modelo adulto, juvenil e infantil com mesa em f�rmica e cadeira em polipropileno. Retangular; Mesa PVC; Cadeira PVC Liso.; Porta Livro Metal</i>	5000,0000	UNIDADE	0,00
045819	COLCHONETE: <i>Especifica�o: Colchonete nas medidas 190cm x 60cm x 5cm, nas cores: azul, rosa, amarelo, laranja, verde, lil�s ou vermelho.</i>	3000,0000	UNIDADE	0,00
045820	ENCADERNADORA PERFURADORA PARA ESPIRAL: <i>Especifica�o: perfuradora para espiral A4, 49 furos, de a�o tratado, tamanho da base 330x226mm</i>	50,0000	UNIDADE	0,00
045821	PLASTIFICADORA: <i>Especifica�o: suporta at� tamanho A3, temperatura de 100� a 200�, bivolts, espessura do filme 150/175 micras.</i>	150,0000	UNIDADE	0,00

Goian sia do Par , 25 de Maio de 2022

  
LINDOMAR PEREIRA DE SOUZA  
RESPONS VEL





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525002



Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 40 Fundo Municipal de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 34 Fundo Municipal de Assistência Social

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a MATERIAL PERMANENTE, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
012727	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especificação:</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	7,0000	UNIDADE	0,00
012813	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MÍNIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	20,0000	UNIDADE	0,00
012668	ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CARACTERISTICAS - ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG	12,0000	UNIDADE	0,00
012678	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	4,0000	UNIDADE	0,00
012687	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20 LITROS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANC, TAMPABASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLASTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA AGUA NATUAL E GELADA DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, CONTROLE DE TEMPRERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL, GÁS REFRIGERANTE Á CAMADA DE OZÔNIO, CONEXÕES HIDRÁLICA EM MATERIAL ATÓXICO, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 E 20	5,0000	UNIDADE	0,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525002



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	LITROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.			
012692	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES <i>Especificação: Especificação : Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE NA COR PRETA.</i>	11,0000	UNIDADE	0,00
012700	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especificação: Especificação : Especificação : MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESSÃO DE TITÂNIO PISTORTION =1% RELAÇÃO S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS 1XXLRTHRU BIMENSÕES (WXDXH) 405 X 325 X MILÍMETROIS PESO 15,4 KG</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
012803	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especificação: Especificação : Especificação : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADEAS DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
012804	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO	4,0000	UNIDADE	0,00
012820	MESA PLASTICA BRANCA 70X70 <i>Especificação: Especificação : Material plástico resistente, quadrada, na cora branca, medindo 70 x 70 cm, empilhavel, equivalente a 04 lugares</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
012885	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <i>Especificação: Especificação : Especificação : VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
013030	VENTILADOR DE TETO 110/220V <i>Especificação: Especificação : Especificação : VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO, SEM LUMINÁRIA, HÉLICE COM 3 PÁS EM PLÁSTICO, UMA VELOCIDADE, CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO, DIÂMETRO DE 960MM, VENTILAÇÃO DE 20M², POTÊNCIA 130W, 127V OU 220V (A DEFINIR), RPM DE 420, CERTIFICADO PELO INMETRO CLASSIFICAÇÃO A.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
013031	MICROFONE SEM FIO: <i>Especificação: Especificação : Especificação : COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONserto / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES</i>	11,0000	UNIDADE	0,00
013048	ARMÁRIO PI/ COZINHA <i>Especificação: Especificação : Especificação : ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
013081	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS SI/ FORNO	1,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525002



Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Assistencia Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> <i>Especificação : SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM.</i>			
013529	MICROONDAS: <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Forno de micro-ondas, com capacidade mínima (litros): 25; potencia (W): 900; níveis de potencia: varios níveis de potencia para escolher de acordo com o tipo de alimento; cor: Branco; tensão/voltagem: 110v/220v; acessórios: prato giratório; certificado de garantia; manual de instruções; garantia: 12 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013532	REFRIGERADOR DUPLEX: <i>Especificação:</i> <i>Geladeira FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 8 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total para até 345 litros, com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, dois cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades, temperatura ajustável através do controle eletrônico, iluminação interna, pés estabilizadores, selo Procel A, 127 Volts, capacidade refrigerador: 266 litros, capacidade freezer: 81 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013533	SANDUICHEIRA: <i>Especificação:</i> <i>Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013385	VENTILADOR DE PÉ 110/220 <i>Especificação:</i> <i>Especificação : VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 - VOC 40CM PRETO, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS CINZA, COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO APARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA DE 80W, RPM DE 1500, VAZÃO DE 0,65M/S, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
013401	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Tipo: Baixa Rotação, Uso: Com./Ind., Corpo/Copo: Aço Inox. Rotação: 3500 Rpm, Frequência: 60 Hz. Isolação: Classe F. Tensão: 127v 220v . Potência: 1200w 1000w.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
013431	FERRO DE PASSAR ROUPA COM BASE ANTEADERENTE <i>Especificação:</i> <i>Especificação : SELETOR DE TEMPERATURA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, FUNÇÃO SPRAY, VAPOR EXTRA (AMBULATÓRIO), V/110</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013519	APARELHO DE TV LCD 42" <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conexão DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Português e Inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de áudio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleptimer; manual em português; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/PB/Pr); 1 entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica; 1 saída digital óptica; 2 entradas de RF (Terrestre/Cabo); Referencia: Smart TV LED 42, modelo Viera TC de qualidade equivalente ou superior.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
013520	CADEIRA ESCRITÓRIO	30,0000	UNIDADE	0,00



Estado do Pará

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Assistência Social

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525002



Pag.: 4

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Especificação : Modelo executivo, giratória, sem braços, encosto e assento executado em regulagem diagonal, através de alavanca sob o assento, estruturada giratória com regulagem de altura em seis posições, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poliéster na cor azul, com 05 (cinco) pastas, capacidade 120kg.</i>			
013521	CADEIRA EXECUTIVA FIXA: <i>Especificação: Especificação : modelo secretária, fixa, sem braços, 04 pés palito, tubo 7/8 estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade para até 120kg, interligados por lâmina interna. Revestimento curvim preto, marrom ou azul.</i>	13,0000	UNIDADE	0,00
013522	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL: <i>Especificação: Especificação : Material plastico resistente, sem braço, na cor branca, capacidade para ate 140kg, empilhavel.</i>	300,0000	UNIDADE	0,00
013524	ESTANTE PARA PARTITURA RETRATIL: <i>Especificação: Especificação : Estante articulada, adaptavel em altura, com estrutura reforçada, altura minima de 55cm, acabamento em preto epoxi.</i>	19,0000	UNIDADE	0,00
013525	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA: <i>Especificação: Especificação : Adaptavel em torneira, com filtragem de carvão ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purificacao e remocao de odor, bacterias e outras impurezas de 99%, filtro renovavel com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.</i>	11,0000	UNIDADE	0,00
013526	GUARDA ROUPA: <i>Especificação: Especificação : Roupeiro 8 portas, 5 prateleiras, com 6 ou 4 gavetas, fabricado em MDP 15/12mm, com fundo de duratree 2,5mm, revestido em UV com verniz semi brilho, medindo aproximadamente 218cm (altura) x 240cm (largura) x 47cm (profundidade), com peso aproximado de 157kg.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013527	MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE: <i>Especificação: Especificação : Máquina de costura mecanica de uso semi0industrial. Costura 4 fios ponto cadeia, bainha enrolada, tem corte de linha integrado, regulagem de pontos de linha e sistema de ajuste para costurar todo tipo de tecido incluso manual em portugues.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013528	MESA REDONDA <i>Especificação: Especificação : Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contomo, estrutura em tubo de aço com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epoxi-po texturizada, na cora preta ou azul, dimensões: 740 mm(altura) x 1200mm (diâmetro).</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
013530	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS: <i>Especificação: Especificação : Estante aço prateleiras em chapa de aço nº 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi, reforço em X nas laterais e colunas em chapa de aço nº 16, na cor cinza.</i>	13,0000	UNIDADE	0,00
013535	SUPORTE PARA VIOLÃO: <i>Especificação: Especificação : Fabricado em aço, revestido de pintura preta, resistente, afixado em parede, para acomodar violões ou guitarras.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
013536	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL:	6,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525002



Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Especificação : Suporte em aço carbono com acabamento em pintura epóxi, fixação universal, adaptável para TV LCD, LED e 3D de 19" À 40" Polegadas, suportando até 60kg. Garantia 12 meses.</i>			
013537	VIOLÃO CLÁSSICO: <i>Especificação: Especificação : Instrumento musical acústico com tensor, composto de 6 cordas, de madeira, sonorização de qualidade, tamanho aproximado de 39".</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
032390	LIQUIDIFICADOR 2L 4 VELOCIDADES: <i>Especificação: 4 Velocidades, Função Pulsar, Conjunto de facas integradas ao copo: Impede vazamentos, melhor desempenho e durabilidade. Tampa com sobretampa e orifício de dosagem: Possibilita a adição dos ingredientes durante o preparo.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
015970	ARQUIVO: <i>Especificação: DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO, MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 3 A 4 GAVETAS</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013074	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL <i>Especificação: Especificação : Tela de projeção retrátil com tripé 2,00 m x 2,00 m.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013425	MÁQUINA DE LAVAR ROUPA: <i>Especificação: Especificação : Branca, com capacidade para 15 kg, lavagem por agitacao, painel mecânico, com abertura superior, dispeser em gaveta, tampa de vidro temperado que permite total visualizacao do processo de lavagem, cesto em inox, sistema de suspensao a molas helicoidais, alcas laterais, agitador de dupla acao, nível automático de agua, com os programas de lavagem diversos e 05 niveis de agua, gabinete em aco galvanizado, frequência 60 hz, pressao estática de 80 a 250 kpa, corrente elétrica - 110v, vaixo consumo energia e de agua, com centrifugacao, dimensoes aproximadas do produto 104 x 67,5 x 65,5 cm (axlpx), peso liquido aproximado de 52kg, certificacao pelo inmetro, garantia minima de 01 ano.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013599	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO TAMPA DE INOX <i>Especificação: Especificação : Especificação Grelha fundida 30/30 Queimador 2 Duplo e 2 Simples Gambiarra pintada ou zincada Registro Cromado Cor - Grafite Produto entregue com os pés desmontados. Dimensões Altura - 80 cm Profundidade - 74 cm Comprimento - 72 cm MEDIDAS INTERNA DO FORNO: * LARGURA 48 CM; * ALTURA 30 CM; * PROFUNDIDADE 58 CM;</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
013617	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 4 LITROS:	4,0000	UNIDADE	0,00
045822	APARELHO DE SOM PORTÁTIL: <i>Especificação: Som Portátil Estéreo com MP3 entrada para USB, modelo Minisystem, com reprodução de cd, cd-r e cd-rw, radio AM/FM, display lcd e antena telescópica, 220 volts</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
045823	ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA: <i>Especificação: em aço com 04 gavetas e fechadura, com borda frontal arredondada, com rodízio deslizante, tampo com espessura de 25mm,densidade média de 600kg kg/m3, altura média 1,20m. Cor: cinza.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013523	CELULAR <i>Especificação: aparelho desbloqueado com capacidade para dois chips, tela 1,8?, rádio FM e leitura MP3. Tem ainda as funções bluetooth, calculadora, alarme, lanterna, é compatível com cartão micro SD, tem conexão com PC via USB e saída para fone de ouvido.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
045824	MÁQUINA DE COSTURA RETA: <i>Especificação: máquina de costura mecânica de uso doméstico com 18 pontos, braço livre facilita costura em mangas, punhos e barras, comprimento do ponto ajustável, largura do</i>	2,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525002



Estado do Par 

Pag.: 6

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Assistencia Social

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>ponto ajust�vel e 03 posi�es de agulha. Incluso manual em portugu�s.</i>			
045825	M�QUINA FOTOGR�FICA DIGITAL: <i>Especifica�o: Monitor/Display: LCD 2,7?, Zoom digital 8x, Zoom �ptico: 4x, Cart�es de Mem�ria compat�veis: SD, Mem�ria interna: 28MB, Resolu�o em megapixels 14.1mp, Sensor: CCD</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
045826	MICROFONE COM FIO: <i>Especifica�o: cardi�ide, com resposta de frequ�ncia de 50Hz a 15 KHz, padr�o polar unidirecional, imped�ncia nominal 150 ohms (300 ohms reais), filtro rolloff ? isola a fonte principal de som e minimiza ruídos de fundo, sistema shockmount ? minimiza ruídos de manuseio, filtro esf�rico embutido contra vento, fornecido com adaptador (cachimbo) p/pedestal.</i>	11,0000	UNIDADE	0,00

Goian sia do Par , 25 de Maio de 2022

JO O VITOR AQUINO RAMOS  
RESPONS VEL

rpt01



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003**

Estado do Par 

Pag.: 1

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Sa de

** RG O :** 11 Secretaria Municipal de Saude - SEMS**UNIDADE ORÇAMENT RIA :** 33 Secretaria Municipal de Sa de - SEMS**PROJETO / ATIVIDADE :****CLASSIFICAÇÃO ECON MICA :**

Submetemos   aprecia o de Vossa Senhoria a rela o do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necess rio(s) a MAT. PERMANENTE, para qual solicitamos as provid ncias necess rias.

**Justificativa :** Manuten o das atividades da Administra o objetivando a consecui o do interesse p blico.

<b>C�digo</b>	<b>Descri�o</b>	<b>Quant</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vi. Estimado</b>
012727	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICA�OES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	111,0000	UNIDADE	0,00
012813	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-P� DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS MET�LICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MINIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	82,0000	UNIDADE	0,00
013066	ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRAS <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : ESTRUTUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS).	47,0000	UNIDADE	0,00
013076	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT�RIA COM BRAÇO <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : CADEIRA GIRAT�RIA EXECUTIVA ERGON�MICA, BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A G�S: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	82,0000	UNIDADE	0,00
012668	ARM�RIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : CARACTERISTICAS - ARM�RIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGUL�VEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG	25,0000	UNIDADE	0,00
012677	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO: <i>Especifica�o:</i> 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA.	30,0000	UNIDADE	0,00
012678	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX	1,0000	UNIDADE	0,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003



Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.			
012679	BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	3,0000	UNIDADE	0,00
012680	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO 200 LITROS, MODELO 200 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM AÇO INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, AÇO INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM AÇO INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, GÁS R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE AÇO INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.	1,0000	UNIDADE	0,00
012687	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20 LITROS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETROZINCADO BRANC, TAMPABASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE ÁGUA EM PLASTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE ÁGUA REMOVÍVEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA AGUA NATUAL E GELADA DE GRANDE VAZÃO, TOTALMENTE DESMONTÁVEIS, CONTROLE DE TEMPRERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL, GÁS REFRIGERANTE Á CAMADA DE OZÔNIO, CONEXÕES HIDRÁLICA EM MATERIAL ATÓXICO, ACOMODA GARRAFÕES DE 10 E 20 LITROS, BAIXO NÍVEL DE RUÍDO.	34,0000	UNIDADE	0,00
012690	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETDA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 7/8.	36,0000	UNIDADE	0,00
012691	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO 4 PÉS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE TIPO PALITO NA COR PRETA TUBULAR 7/8. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM AÇO, EPOX A PÓ NA COR PRETA.	36,0000	UNIDADE	0,00
012692	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO,	62,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003



Estado do Par 

Pag.: 3

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Sa de

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	COM BASE NA COR PRETA.			
012699	CADEIRA PRESIDENTE GIRAT�RIA C/ ESPUMA INJETADA <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o</i> : <i>Especifica�o</i> : CADEIRA PRESIDENTE GIRAT�RIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINT�TICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRA�OS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINT�TICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUN�O RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSI�O - AJUSTE DE ALTURA A G�S (G�SLIFT) - BASE GIRAT�RIA NA COR CINZA / PRETO COM ROD�ZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA AT� O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENS�ES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENS�ES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENS�ES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA AT� 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA�O.	12,0000	UNIDADE	0,00
012700	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o</i> : <i>Especifica�o</i> : MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESS�O DE TIT�NIO PISTORTION =1% RELA�O S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPED�NCIA DE ENTRADA N�O EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SA�DAS 1XXLRTHRU BIMENS�ES (WXDXH) 405 X 325 X MIL�METROIS PESO 15,4 KG	12,0000	UNIDADE	0,00
012728	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o</i> : <i>Especifica�o</i> : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICA�ES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADEES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	16,0000	UNIDADE	0,00
012803	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o</i> : <i>Especifica�o</i> : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICA�ES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADEES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	6,0000	UNIDADE	0,00
012804	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO	6,0000	UNIDADE	0,00
012807	CENTRAL DE AR 30.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO	2,0000	UNIDADE	0,00
012809	MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o</i> : <i>Especifica�o</i> : MESA REUNI�O RETANGULAR: 740MM(A) x2000MM(L)x930MM(P)TAMPO E P�S EM MDPBP 25MM,RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS P�S COM PONTEIRAS REGULAVEIS.	8,0000	UNIDADE	0,00
012820	MESA PLASTICA BRANCA 70X70 <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o</i> : Material pl�stico resistente, quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhavel, equivalente a 04 lugares	60,0000	UNIDADE	0,00
012821	MICROFONE PROFISSIONAL DIN�MICO	6,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL: - CORPO METÁLICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES			
012822	REFRIGERADOR 350 LTS <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA.	24,0000	UNIDADE	0,00
012823	BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> GABINETE EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RALO SIFONADO, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. CONEXÕES HIDRÁULICAS EM MATERIAL ATÓXICO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50 OU 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FÁCIL ACESSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.	2,0000	UNIDADE	0,00
012885	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO.	36,0000	UNIDADE	0,00
013030	VENTILADOR DE TETO 110/220V <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO, SEM LUMINÁRIA, HÉLICE COM 3 PÁS EM PLÁSTICO, UMA VELOCIDADE, CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO, DIÂMETRO DE 960MM, VENTILAÇÃO DE 20M², POTÊNCIA 130W, 127V OU 220V (A DEFINIR), RPM DE 420, CERTIFICADO PELO INMETRO CLASSIFICAÇÃO A.	96,0000	UNIDADE	0,00
013031	MICROFONE SEM FIO: <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES	6,0000	UNIDADE	0,00
013032	TELEVISOR LCD DE 32" <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> TAMANHO DA TELA: 32", RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB): 1366 X 768, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO: 1.	16,0000	UNIDADE	0,00
013048	ARMÁRIO P/ COZINHA <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.	4,0000	UNIDADE	0,00
013065	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/BRAÇO E ESPUMA INJETADA	60,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003



Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>			
013067	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO <i>Especificação:</i> <i>Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais , Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
013068	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - CAPA INOX (SEM SOLDA); TAMPA PLÁSTICA COM VISOR, FUNÇÕES MISTURA LIQUIDA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA POTÊNCIA 1/2 CV 700W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRP232739, CAPACIDADE DO COPO TOTAL 02 LITROS, ÚTIL 1,750 LITRO, RECURSOS VELOCIDADES LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS SEM PERMITE MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO.</i>	16,0000	UNIDADE	0,00
013071	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO CINZA <i>Especificação:</i> <i>Especificação : NACIONAL. GARANTIA 12 MESES Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR BRAÇO SL: REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA ARANHA COM POLAINA ESTRUTURA PRETA , PINTURA EPÓXI PRETO. ES PUMA INJETADA COM ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
013072	CADEIRA ESTOFADA FIXA <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : Cadeira Polo Fixa A Cadeira Polo Fixa é o móvel ideal para para você ter na sua recepção ou usar em treinamentos, pois possui base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira Polo são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo, o que faz da Cadeira para Escritório Polo um item de qualidade com o acabamento ideal para seu ambiente corporativo. A Cadeira Polo Fixa possui uma ampla variedade de Cores. Um produto nacional, ideal para o seu ambiente corporativo ou residencial, com a garantia de qualidade Maiart! NR 17 Não Tipo De Base Em aço, tubo 7/8 Tipo De Espuma Laminada Capacidade De Carga 110 KG Altura Do Assento Ao Chão 45 cm</i>	36,0000	UNIDADE	0,00
013073	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR	34,0000	UNIDADE	0,00
013077	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POTÊNCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 96X147,3X78CM.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
013080	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESSÃO CONJUGADO <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETRO ZINCADO BRANCO. PIA EM AÇO INOXIDÁVEL. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RESERVATÓRIO DE ÁGUA BLINDADO. TORNEIRAS JATO E COPO COM REGULAGEM DE VAZÃO. RALO SIFONADO. USO INTERNO E EXTERNO - GRAU DE PROTEÇÃO IPX4. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003



Estado do Par 

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Sa de

Pag.: 6

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
013081	FOG�O SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS SI/ FORNO <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM V�LVULA DE BAIXA PRESS�O, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W V�LVULA DE BAIXA PRESS�O USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS P�S GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013082	ARM�RIO EM A�O ESCANINHO 50 DIVIS�ES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	8,0000	UNIDADE	0,00
013083	ARM�RIO EM A�O ESCANINHO 16 DIVIS�ES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	8,0000	UNIDADE	0,00
013529	MICROONDAS: <i>Especifica�o: Especifica�o : Forno de micro-ondas, com capacidade m�nima (litros): 25; potencia (W): 900; n�veis de potencia: varios n�veis de potencia para escolher de acordo com o tipo de alimento; cor: Branco; tens�o/voltagem: 110v/220v; acess�rios: prato girat�rio; certificado de garantia; manual de instru�es; garantia: 12 meses.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013532	REFRIGERADOR DUPLEX: <i>Especifica�o: Geladeira FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para at� 8 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento r�pido, gaveta de legumes, capacidade total para at� 345 litros, com 3 prateleiras de vidro temperado remov�veis, dois cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades, temperatura ajust�vel atrav�s do controle eletr�nico, ilumina�o interna, p�s estabilizadores, selo Procel A, 127 Volts, capacidade refrigerador: 266 litros, capacidade freezer: 81 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013533	SANDUICHEIRA: <i>Especifica�o: M�quina para prepara�o de dois sanduiches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduiche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Pot�ncia: 750w; Voltagem 127V.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
013385	VENTILADOR DE P� 110/220 <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 - VOC 40CM PRETO, H�LICE COM 6 P�S PL�STICAS CINZA, COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO APARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V OU 220V (A DEFINIR), POT�NCIA DE 80W, RPM DE 1500, VAZ�O DE 0,65M/S, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	16,0000	UNIDADE	0,00
013507	APARELHO DE SOM MINI SYSTEM C/ ENTRADA USB BLUETOOTH 6 EM 1 PRETO <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : COMPATIBILIDADE CDR E CD-RW, POT�NCIA 25 W VOLTAGEM 110/220, COMPATIBILIDADE CARTAO DE MEMORIA, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES PESO LIQUIDO APROX: 1.1 CONEXOES USB, RADIO FM:</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
013401	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : Tipo: Baixa Rota�o, Uso: Com./Ind., Corpo/Copo: A�o Inox. Rota�o: 3500 Rpm, Freq�ncia: 60 Hz. Isola�o: Classe F. Tens�o: 127v 220v . Pot�ncia: 1200w 1000w.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013431	FERRO DE PASSAR ROUPA COM BASE ANTEADERENTE <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : SELETOR DE TEMPERATURA, LUZ INDICADORA DE FUNCIONAMENTO, FUN�O SPRAY, VAPOR EXTRA (AMBULAT�RIO), V/110</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
013519	APARELHO DE TV LCD 42"	4,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003



Estado do Par 

Pag.: 7

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Sa de

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o: Especifica�o : Wi-Fi Embutido, resolu�o de tela Full HD 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conex�o DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Portugu�s e Ingl�s; Pot�ncia m�nima de �udio: 10W + 10W; Recursos de �udio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleptimer; manual em portugu�s; voltagem bivolt e controle remoto. Conex�es m�nimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrade componente (Y/PB/Pr); 1 entrada de v�deo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de �udio anal�gica; 1 saıda digital �ptica; 2 entradas de RF (Terrestre/Cabo); Referencia: Smart TV LED 42, modelo Viera TC de qualidade equivalente ou superior.</i>			
013520	CADEIRA ESCRIT�RIO <i>Especifica�o: Especifica�o : Modelo executivo, girat�ria, sem bra�os, encosto e assento executado em regulagem diagonal, atrav�s de alavanca sob o assento, estruturada girat�ria com regulagem de altura em seis posi�es, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poli�ster na cor azul, com 05 (cinco) pastas, capacidade 120kg.</i>	36,0000	UNIDADE	0,00
013521	CADEIRA EXECUTIVA FIXA: <i>Especifica�o: Especifica�o : modelo secret�ria, fixa, sem bra�os, 04 p�s palito, tubo 7/8 estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade para at� 120kg, interligados por l�mina interna. Revestimento curvim preto, marrom ou azul.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
013525	FILTRO PURIFICADOR DE �GUA: <i>Especifica�o: Especifica�o : Adaptavel em torneira, com filtra�em de carvao ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purifica�o e remo�o de odor, bact�rias e outras impurezas de 99%, filtro renovavel com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013528	MESA REDONDA <i>Especifica�o: Especifica�o : Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contorno, estrutura em tubo de a�o com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epoxi-po texturizada, na cora preta ou azul, dimens�es: 740 mm(altura) x 1200mm (di�metro).</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
013536	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL: <i>Especifica�o: Especifica�o : Suporte em a�o carbono com acabamento em pintura ep�xi, fixa�o universal, adapt�vel para TV LCD, LED e 3D de 19" � 40" Polegadas, suportando at� 60kg. Garantia 12 meses.</i>	16,0000	UNIDADE	0,00
015970	ARQUIVO: <i>Especifica�o: DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESC�PICO, MATERIAL DE CONFEC�O/ GAVETAS: A�O/ DE 3 A 4 GAVETAS</i>	16,0000	UNIDADE	0,00
013289	APARELHO TELEF�NICO <i>Especifica�o: TIPO CONVECIONAL DE MESA, SEM SECRET�RIA, FUN�es B�SICAS, REDISCAGEM/TONE/PULSE/MODE E FLASH, COR GELO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM TR�S N IVEIS DE CAMPAINHA.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013299	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES POLIPROPILENO <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : LONGARINA 02 LUGARES COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE NA COR PRETA . ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM A�O, EPOX A P� NA COR PRETA.</i>	60,0000	UNIDADE	0,00
013074	TELA DE PROJE�O RETR�TIL <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : Tela de proje�o retr�til com trip� 2,00 m x 2,00 m.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013394	ANTENA PARAB�LICA C/ RECEPTOR	12,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003**

Estado do Par 

Pag.: 8

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Fundo Municipal de Sa de

C�digo	Descri�o	Quant Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>ANTENA PARAB�LICA 1,70CM COM RECEPTOR CANAIS DIGITAIS E ANAL�GICOS, ENTRADA USB PARA REPRODU�O DE PEN DRIVE, ALIMENTA�O 110V</i>		
013422	CENTR�FUGA DE ROUPAS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>COM CAPACIDADE DE 10KG E2300RPM</i>	6,0000 UNIDADE	0,00
013425	M�QUINA DE LAVAR ROUPA: <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Branca, com capacidade para 15 kg, lavagem por agitacao, painel mec�nico, com abertura superior, dispeser em gaveta, tampa de vidro temperado que permite total visualizac�o do processo de lavagem, cesto em inox, sistema de suspens�o a molas helicoidais, alcas laterais, agitador de dupla acao, n�vel autom�tico de agua, com os programas de lavagem diversos e 05 n�veis de agua, gabinete em aco galvanizado, frequ�ncia 60 hz, press�o est�tica de 80 a 250 kpa, corrente el�trica - 110v, vaixo consumo energia e de agua, com centrifugac�o, dimensoes aproximadas do produto 104 x 67,5 x 65,5 cm (axlxp), peso liquido aproximado de 52kg, certificac�o pelo inmetro, garantia m�nima de 01 ano.</i>	6,0000 UNIDADE	0,00
013435	SECADORA DE ROUPAS 16KG <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>CENTRIFUGA, � COMPACTA E SECA MUITA ROUPA EM UM MESMO CICLO ECONOMIZANDO ESPA�O, INDICADOR DE N�VEL DE CARGA, FACILIDADE PARA IDENTIFICAR SE O GESTO EST� NA CAPACIDADE MEXIMA OU NA METADE E SELECIONAR O TEMPO IDEAL DE CADA PROGRAMA, PROGRAMAS DE SECAGEM DIVIDIDOS DE ACORDO COM O TEMPO DE SECAGEM, TIPO DE TECIDO E QUANTIDADE DE ROUPA.</i>	6,0000 UNIDADE	0,00
013044	FILMADORA PORT�TIL DIGITAL 9.2MP ZOOM OPTICO 30X <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>TELA LCD DE 6.7 CM (TIPO 2.7, 230 400 PONTOS) GRANDE ANGULAR (16:9), MEM�RIA EXTERNA SUPORTA MICRO SD/SDXC CLASSE 10, �UDIO DOLBY DIGITAL, BATERIA NP-BX1 - RECARREG�VEL, SENSOR CMOS, EXPORT. 9.2MP TIPO 1/5,8 (3,1 MM) COM RETRO ILUMINA�O, RESOLU�O PIXELS EFETIVO PARA: FOTOGRAFIA: APROX. 1,71 MP (4:3), APROX. 2,29 MP (16:9) / V�DEO: APROX. 2,29 MP (16:9), CARACTER�STICAS TIPO DE FOCAGEM: F COM CONTRASTE - MODO DE FOCAGEM: AUTO, MANUAL (MENU) - �REA DE FOCAGEM: FOCAGEM DE GAMA COMPLETA TEMPORIZADOR: APROX. 10 SEG. (FOTOGRAFIA) - ESTABILIZA�O DE IMAGEM: OPTICAL STEADYSHOT , ZOOM CLEAR MAGE 60 X, LENTE ZEISS VARIO-TESSAR GRANDE ANGULAR DE 26.8 MM ABERTURA M�XIMA: F1,8 -0 F4,0 / DIST�NCIA FOCAL: F = 1,9 - 57,0 MM, FONTE DE ALIMENTA�O BIVOLT/100 - 240V, GRAVA�O COMPAT�VEL COM O FORMATO AVCHD VER. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, FORMATO XAVC S, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, MPEG4-AVC/H264, INTERFACE SA�DA DE V�DEO COMPOSTO + TERMINAL HDMI, PROCESSADOR DE IMAGEM PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZT X, AJUSTES DA TELA; �NGULO DE ABERTURA: M�XIMO 90�; �NGULO DE ROTA�O: M�XIMO 270�.</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
013069	CAM�RA DIGITAL RESOLU�O DE 20 MEGAPIXELS 5X HD <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>RESOLU�O DE 20 MEGAPIXELS 5X HD, ZOOM �PTICO 6, CARACTER�STICAS ADICIONAIS, CAPA DE PROTE�O, MANUAL EM PORTUGU�S, ALIMENTA�O C�MERA, BATERIA RECARREG�VEL, MONITOR LOD 3 POL.</i>	4,0000 UNIDADE	0,00
013597	SIRENE INDUSTRIAL ELETROMECA�NICA <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>SIRENE INDUSTRIAL, ROTATIVA, ALIMENTA�O 110V, CONSUMO 0,9 AMP, MOVIDA A MOTOR MONOF�SICO, COM MANCAL DE ROLAMENTO, CARCA�A E ROTOR EM ALUM�NIO FUNDIDO.</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
013600	CADEIRA SECRETARIA GIRAT�RIA SEM BRA�O E ESPUMA INJETADA: <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o :</i> <i>Especifica�o :</i> <i>CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BASE A G�S: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>	12,0000 UNIDADE	0,00





SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525003



Estado do Pará

Pag.: 9

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
013602	ARMÁRIO MULTIUSO PARA ESCRITÓRIO (2 PORTAS E 4 PRATELEIRAS) EM MDF:	8,0000	UNIDADE	0,00
013609	CAMA BOX DE SOLTEIRO:	6,0000	UNIDADE	0,00
013610	CAMA BOX DE CASAL	2,0000	UNIDADE	0,00
013612	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS: <i>Especificação: Especificação : Kit completo com cestos em 4 cores e símbolos para coleta e separação de resíduos recicláveis</i>	24,0000	UNIDADE	0,00
013616	FREEZER HORIZONTAL BRANCO, 1 PORTA - CAPACIDADE DE 400 A 420 LITROS	8,0000	UNIDADE	0,00
032398	ESCADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM AÇO:	4,0000	UNIDADE	0,00
032400	SOFÁ DOIS LUGARES EM COURINO:	6,0000	UNIDADE	0,00
032401	SOFÁ TRÊS LUGARES EM COURINO:	2,0000	UNIDADE	0,00

Goianésia do Pará, 25 de Maio de 2022

JOAQUIM JACIBERGUES GARCIA URBANO  
RESPONSÁVEL

rpt01



## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004



Estado do Par 

Pag.: 1

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Prefeitura Municipal de Goian sia do Par 

 RG O : 20 Prefeitura Municipal de Goian sia

UNIDADE ORÇAMENT RIA : 24 Secretaria Municipal de Administra o

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECON MICA :

Submetemos   aprecia o de Vossa Senhoria a rela o do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necess rio(s) a MAT. PERMA, para qual solicitamos as provid ncias necess rias.

**Justificativa :** Manuten o das atividades da Administra o objetivando a consecui o do interesse p blico.

C�digo	Descri�o	Quant Unidade	Vi. Estimado
012727	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICA�OES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA M�NIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	25,0000 UNIDADE	0,00
012813	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-P� DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇ�S MET�LICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA M�NIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	21,0000 UNIDADE	0,00
013066	ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRAS <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : ESTRUTUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS).	36,0000 UNIDADE	0,00
013076	CADEIRA EXECUTIVA GIRAT�RIA COM BRAÇO <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : CADEIRA GIRAT�RIA EXECUTIVA ERGON�MICA, BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A G�S: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	16,0000 UNIDADE	0,00
012668	ARM�RIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>Especifica�o:</i> Especifica�o : Especifica�o : CARACTERISTICAS - ARM�RIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGUL�VEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG	25,0000 UNIDADE	0,00
012677	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO: <i>Especifica�o:</i> 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA.	25,0000 UNIDADE	0,00
012678	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 100LT INOX	10,0000 UNIDADE	0,00



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004**

Estado do Par 

Pag.: 2

Governo Municipal de Goian sia do Par   
Prefeitura Municipal de Goian sia do Par 

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CAPACIDADE DO RESERVAT�RIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 3 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERA�O EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM A�O INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, A�O INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM A�O INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, G�S R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE A�O INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.</i>			
012679	BEBEDOURO INDUS. INOX 100 LITROS C/ 02 TORNEIRAS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CAPACIDADE DO RESERVAT�RIO 100 LITROS, MODELO 100 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERA�O EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM A�O INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, A�O INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM A�O INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, G�S R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE A�O INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
012680	BEBEDOURO 3 TORNEIRAS 200LT INOX <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CAPACIDADE DO RESERVAT�RIO 200 LITROS, MODELO 200 LITROS, PADRAO 2 TORNEIRAS TIPO ROSCA CROMADA E 1 JATO, TORNEIRA E O JATO FORNECE AGUA GELADA, SISTEMA DE REFRIGERA�O EMBUTIDO, REVESTIMENTO EXTERNO EM A�O INOX 430, APARADOR DE AGUA FRONTAL, A�O INOX 430 COM DRENO, SERPENTINA EM A�O INOX 304, RESERVATORIO EM PP ISOLADO TERMICAMENTE EM EPS, TOMADA 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR 1603351, G�S R134A ECOLOGICO, 7 NIVEIS DE TEMPERATURA, FILTRO COM CARVAO ATIVADO, REVESTIMENTO FRENTE E LATERAIS EM CHAPA DE A�O INOX ADESIVADO, POTENCIA 127/220V, COM CERTIFICADO DO INMETRO.</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
012687	BEBEDOURO TIPO TORRE COM MOTOR P/ VASILHAMES 20 LITROS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : GABINETE EM A�O INOX OU A�O ELETROZINCADO BRANC, TAMPABASE, APARADOR DE COPOS, BASE DO APARADOR E SEPARADOR DE �GUA EM PLASTICO POLIPROPILENO, APARADOR DE �GUA REMOV�VEL: PARA ESVAZIAR E HIGIENIZAR, TORNEIRAS PARA AGUA NATUAL E GELADA DE GRANDE VAZ�O, TOTALMENTE DESMONT�VEIS, CONTROLE DE TEMPRERATURA ATRAV�S DE TERMOSTATO VARI�VEL, G�S REFRIGERANTE � CAMADA DE OZ�NIO, CONEX�ES HIDR�LICA EM MATERIAL AT�XICO, ACOMODA GARRAF�ES DE 10 E 20 LITROS, BAIXO N�VEL DE RU�DO.</i>	14,0000	UNIDADE	0,00
012690	CADEIRA SECRET�RIA FIXA TIPO PALITO INJETADA <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CADEIRA SECRET�RIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETDA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 7/8.</i>	18,0000	UNIDADE	0,00
012691	CADEIRA SECRETARIA FIXA POLIPTOPILENO 4 P�S <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CADEIRA SECRETARIA BASE FIXA PALITO COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE TIPO PALITO NA COR PRETA TUBULAR 7/8. ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM A�O, EPOX A P� NA COR PRETA.</i>	30,0000	UNIDADE	0,00
012692	LONGARINA SECRET�RIA 3 LUGARES <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : LONGARINA SECRET�RIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO,</i>	19,0000	UNIDADE	0,00



SOLICITA O DE DESPESA N  20220525004

Estado do Par 

Pag.: 3

Governo Municipal de Goian sia do Par   
Prefeitura Municipal de Goian sia do Par 

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
COM BASE NA COR PRETA.				
012699	CADEIRA PRESIDENTE GIRAT�RIA C/ ESPUMA INJETADA <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CADEIRA PRESIDENTE GIRAT�RIA PARA ESCRITORIO - ASSENTO E ENCOSTO REVESTIDOS EM COURO SINT�TICO COM ESPUMA INTERNA - POSSUI DESCANSOS PARA BRA�OS NA COR CINZA COM APOIOS ALMOFADADOS EM COURO SINT�TICO - ENCOSTO E ASSENTO NA COR VERMELHA - FUN�O RELAX COM TRAVAMENTO EM QUALQUER POSI�O - AJUSTE DE ALTURA A G�S (G�SLIFT) - BASE GIRAT�RIA NA COR CINZA / PRETO COM ROD�ZIOS PRETO - ALTURA TOTAL 115 A 125 CM - ALTURA AT� O ASSENTO 50 A 58 CM - DIMENS�ES DO ENCOSTO (LXA): 54X75 CM - DIMENS�ES DO ASSENTO (LXC): 55X57 CM - DIMENS�ES (LXC): 66X75 CM - SUPORTA AT� 130 KG - GARANTIA: 6 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICA�O.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
012700	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESS�O DE TIT�NIO PISTORTION =1% RELA�O S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPED�NCIA DE ENTRADA N�O EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAIDAS 1XXLRTHRU BIMENS�ES (WXDXH) 405 X 325 X MIL�METROIS PESO 15,4 KG</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
012728	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS C/ CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICA�ES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 9.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADEES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.</i>	11,0000	UNIDADE	0,00
012803	CENTRAL DE AR 18.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICA�ES CAPACIDADE M�NIMA DE REFRIGERA�O DE 18.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TR�S VELOCIDADEES DE INSULFLAVENTO (ALTA, M�DIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOM�TICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERG�NCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00
012804	CENTRAL DE AR 24.000 BTUS, COM CONTROLE REMOTO	8,0000	UNIDADE	0,00
012807	CENTRAL DE AR 30.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO	5,0000	UNIDADE	0,00
012809	MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : MESA REUNI�O RETANGULAR: 740MM(A) x2000MM(L)x930MM(P) TAMPO E P�S EM MDPBP 25MM, RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS P�S COM PONTEIRAS REGULAVEIS .</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
012820	MESA PLASTICA BRANCA 70X70 <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Material pl�stico resistente, quadrada, na cora branca, medindo 70 x 70 cm, empilhavel, equivalente a 04 lugares</i>	24,0000	UNIDADE	0,00
012821	MICROFONE PROFISSIONAL DIN�MICO	5,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004



Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL: - CORPO METÁLICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES			
012822	REFRIGERADOR 350 LTS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA.	5,0000	UNIDADE	0,00
012823	BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : GABINETE EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RALO SIFONADO, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. CONEXÕES HIDRÁULICAS EM MATERIAL ATÓXICO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50 OU 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FÁCIL ACESSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.	8,0000	UNIDADE	0,00
012885	VENTILADOR DE PAREDE WOLTS 110/220W <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : VENTILADOR DE PAREDE NEW COMERCIAL - VOP NEW 50CM PRETO, HÉLICE COM 3 PÁS PLÁSTICAS, GRADES EM AÇO, CHAVE DE CONTROLE DE VELOCIDADE DESLIZANTE, MOTOR COM PROTETOR TÉRMICO, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA 130W, RPM DE 1300, VAZÃO DE 0,84M³/S, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA A, CERTIFICADO PELO INMETRO.	30,0000	UNIDADE	0,00
013030	VENTILADOR DE TETO 110/220V <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : VENTILADOR DE TETO COMERCIAL BRANCO, SEM LUMINÁRIA, HÉLICE COM 3 PÁS EM PLÁSTICO, UMA VELOCIDADE, CHAVE DE CONTROLE DE REVERSÃO, DIÂMETRO DE 960MM, VENTILAÇÃO DE 20M², POTÊNCIA 130W, 127V OU 220V (A DEFINIR), RPM DE 420, CERTIFICADO PELO INMETRO CLASSIFICAÇÃO A.	20,0000	UNIDADE	0,00
013031	MICROFONE SEM FIO: <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES	12,0000	UNIDADE	0,00
013032	TELEVISOR LCD DE 32" <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : TAMANHO DA TELA: 32", RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB): 1366 X 768, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VÍDEO: 1.	17,0000	UNIDADE	0,00
013048	ARMÁRIO P/ COZINHA <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.	11,0000	UNIDADE	0,00
013065	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/BRAÇO E ESPUMA INJETADA	20,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004**

Estado do Pará

Pag.: 5

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
	<i>Especificação: Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>			
013067	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO <i>Especificação: Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais , Botões removíveis, Forno autolimante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
013068	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W <i>Especificação: Especificação : Especificação : CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - CAPA INOX (SEM SOLDA); TAMP A PLÁSTICA COM VISOR, FUNÇÕES MISTURA LIQUIDA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA POTÊNCIA 1/2 CV 700W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRP232739, CAPACIDADE DO COPO TOTAL 02 LITROS, ÚTIL 1,750 LITRO, RECURSOS VELOCIDADES LÁMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS SEM PERMITE MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO.</i>	12,0000	UNIDADE	0,00
013070	GELADEIRA 240 LTS	9,0000	UNIDADE	0,00
013071	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRAÇO CINZA <i>Especificação: Especificação : NACIONAL. GARANTIA 12 MESES Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR BRAÇO SL: REGULAGEM DE ALTURA, BASE A GÁS REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA ARANHA COM POLAINA ESTRUTURA PRETA , PINTURA EPÓXI PRETO. ES PUMA INJETADA COM ALTA RESISTÊNCIA. PRODUTO</i>	9,0000	UNIDADE	0,00
013072	CADEIRA ESTOFADA FIXA <i>Especificação: Especificação : Especificação : Cadeira Polo Fixa A Cadeira Polo Fixa é o móvel ideal para para você ter na sua recepção ou usar em treinamentos, pois possui base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira Polo são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo, o que faz da Cadeira para Escritório Polo um item de qualidade com o acabamento ideal para seu ambiente corporativo. A Cadeira Polo Fixa possui uma ampla variedade de Cores. Um produto nacional, ideal para o seu ambiente corporativo ou residencial, com a garantia de qualidade Maiar! NR 17 Não Tipo De Base Em aço, tubo 7/8 Tipo De Espuma Laminada Capacidade De Carga 110 KG Altura Do Assento Ao Chão 45 cm</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
013073	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR	10,0000	UNIDADE	0,00
013077	FREEZER HORIZONTAL 2 PORTAS 500 LTS <i>Especificação: Especificação : Especificação : FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS, NA COR BRANCA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO ENTRE 500 E 550 LITROS, COM POTÊNCIA BIVOLT (110V/220V), COM CAPACIDADE DE CONGELAMENTO RÁPIDO E DRENO PARA DEGELO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 96X147,3X78CM.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013078	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO	8,0000	UNIDADE	0,00
013079	EXAUSTOR INDUSTRIAL 30 CM, FLEX BASIC BIVOLT CERTIFICADO IMETRO	11,0000	UNIDADE	0,00
013080	PURIFICADOR REFRIGERADO MODELO PRESSÃO CONJUGADO <i>Especificação: Especificação : Especificação : GABINETE EM AÇO INOX OU AÇO ELETRO ZINCADO BRANCO. PIA EM AÇO INOXIDÁVEL. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RESERVATÓRIO DE ÁGUA BLINDADO. TORNEIRAS JATO E COPO COM REGULAGEM DE VAZÃO. RALO SIFONADO. USO INTERNO E EXTERNO - GRAU DE PROTEÇÃO IPX4. CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE</i>	4,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004



Estado do Pará

Pag.: 6

Governo Municipal de Goianésia do Pará  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.			
013081	FOGÃO SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS SI/ FORNO <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : SEMI INDUSTRIAL 4 BOCAS COM VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO, QUEIMADORES DE ALTO RENDIMENTO E GELHAS EM FERRO FUNDIDO. DOIS QUEIMADORES DUPLOS DE 4500W VÁLVULA DE BAIXA PRESSÃO USO SEMI-INDUSTRIAL BANDEJAS COLETORAS DOIS QUEIMADORES MEGA DE 3500W SUPORTE PARA APOIO DOS PÉS GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013082	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES PI PASTA AZ SEM PORTAS:	6,0000	UNIDADE	0,00
013083	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 16 DIVISÕES PI PASTA AZ SEM PORTAS:	6,0000	UNIDADE	0,00
032389	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 04 BOCAS: <i>Especificação:</i> <i>Couraçado com forno, queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla esmalte antiaderente, grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Grade panelreira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno e PVC. Especificações: mesa, easy clean. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja coletora de resíduos.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
032388	FOGÃO INDUSTRIAL COM FORNO PORTANDO 06 BOCAS: <i>Especificação:</i> <i>Couraçado com forno, queimadores frontais, chama tripla com controle individual das chamas internas e externas, queimadores traseiros, chama dupla esmalte antiaderente, grades e queimadores da mesa de ferro fundido. Grade panelreira de cantoneira de aço. Estrutura de cantoneiras de aço manipulador de temperatura de cinco posições. Puxador do forno e PVC. Especificações: mesa, easy clean. Grades e queimadores de ferro fundido, bandeja coletora de resíduos.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013529	MICROONDAS: <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Forno de micro-ondas, com capacidade mínima (litros): 25; potencia (W): 900; níveis de potencia: varios níveis de potencia para escolher de acordo com o tipo de alimento; cor: Branco; tensão/voltagem: 110v/220v; acessórios: prato giratório; certificado de garantia; manual de instruções; garantia: 12 meses.</i>	6,0000	UNIDADE	0,00
013532	REFRIGERADOR DUPLEX: <i>Especificação:</i> <i>Geladeira FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 8 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total para até 345 litros, com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, dois cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades, temperatura ajustável através do controle eletrônico, iluminação interna, pés estabilizadores, selo Procel A, 127 Volts, capacidade refrigerador: 266 litros, capacidade freezer: 81 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
013533	SANDUICHEIRA: <i>Especificação:</i> <i>Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduiche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.</i>	7,0000	UNIDADE	0,00
013385	VENTILADOR DE PÉ 110/220 <i>Especificação:</i> <i>Especificação : Especificação : VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 - VOC 40CM PRETO, HÉLICE COM 6 PÁS PLÁSTICAS CINZA, COLUNA REGULAVEL, ALTURA TOTAL DO APARELHO DE 1,25CM, 3 VELOCIDADES, 127V OU 220V (A DEFINIR), POTÊNCIA DE 80W, RPM DE 1500, VAZÃO DE 0,65M/S, CERTIFICADO PELO INMETRO.</i>	10,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004**

Estado do Par 

Pag.: 7

Governo Municipal de Goian sia do Par 

Prefeitura Municipal de Goian sia do Par 

<b>C�digo</b>	<b>Descri�o</b>	<b>Quant</b>	<b>Unidade</b>	<b>Vi. Estimado</b>
013401	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10 LITROS: <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : Tipo: Baixa Rota�o, Uso: Com./Ind., Corpo/Copo: Aço Inox. Rota�o: 3500 Rpm, Frequ�ncia: 60 Hz. Isola�o: Classe F. Tens�o: 127v 220v . Pot�ncia: 1200w 1000w.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
013448	M�QUINA DE COSTURA <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : INFORMA�OES T�CNICAS MATERIAL ESTRUTURA, INTERNA DE METAL QUE AUMENTA A ESTABILIDADE NA COSTURA CERTIFICA�O DO INMETRO TUV 13.2253 RECURSOS BOBINA SIM, PREGA Z�PER SIM, PREGA BOT�O SIM, PASSADOR AUTOM�TICO DE UNHA,N�O BRA�O LIVRE SIM QUE FACILITA COSTURA EM MANGAS, PUNHOS E BARRAS ISOLADOR DOS DENTES SIM OUTRAS FUN�OES COSTURA V�RIAS CAMADAS DE JEANS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
013519	APARELHO DE TV LCD 42" <i>Especifica�o: Especifica�o : Wi-Fi Embutido, resolu�o de tela Full HD 1080p ou superior, tela tipo slim, (navegador web, download de aplicativos, conex�o DLNA, WiFi Direct); Idiomas do Menu: Portugu�s e Ingl�s; Pot�ncia m�nima de �udio: 10W + 10W; Recursos de �udio: Surround Virtual; Timer On/Off e Sleptimer; manual em portugu�s; voltagem bivolt e controle remoto. Conex�es m�nimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entrada componente (Y/PB/Pr); 1 entrada de v�deo composto (AV); 1 Ethernet (LAN); 1 Saída de �udio anal�gica; 1 saıda digital �ptica; 2 entradas de RF (Terrestre/Cabo); Refer�ncia: Smart TV LED 42, modelo Viera TC de qualidade equivalente ou superior.</i>	3,0000	UNIDADE	0,00
013520	CADEIRA ESCRIT�RIO <i>Especifica�o: Especifica�o : Modelo executivo, girat�ria, sem bra�os, encosto e assento executado em regulagem diagonal, atrav�s de alavanca sob o assento, estruturada girat�ria com regulagem de altura em seis posi�es, confeccionada em compensado multilaminado 15mm, estofamento em espuma de poliuretano injetado com densidade de 50/5kg/m3 e 50mm de espessura revestido em tecido crepe poli�ster na cor azul, com 05 (cinco) pastas, capacidade 120kg.</i>	15,0000	UNIDADE	0,00
013521	CADEIRA EXECUTIVA FIXA: <i>Especifica�o: Especifica�o : modelo secret�ria, fixa, sem bra�os, 04 p�s palito, tubo 7/8 estofada em espuma injetada, com 35mm de espessura, densidade 28, capacidade para at� 120kg, interligados por lâmina interna. Revestimento curvim preto, marrom ou azul.</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013522	CADEIRA PLASTICA EMPILHAVEL: <i>Especifica�o: Especifica�o : Material plastico resistente, sem bra�o, na cor branca, capacidade para ate 140kg, empilhavel.</i>	80,0000	UNIDADE	0,00
013525	FILTRO PURIFICADOR DE AGUA: <i>Especifica�o: Especifica�o : Adaptavel em torneira, com filtragem de carvao ativo, medindo aproximadamente 15x66x14 cm, garantia do fabricante de 12 meses, purificacao e remocao de odor, bacterias e outras impurezas de 99%, filtro renovavel com tempo estimado de troca de filtro em 08 meses.</i>	20,0000	UNIDADE	0,00
013527	MAQUINA DE COSTURA OVERLOQUE: <i>Especifica�o: Especifica�o : Maquina de costura mecanica de uso semiIndustrial. Costura 4 fios ponto cadeia, bainha enrolada, tem corte de linha integrado, regulagem de pontos de linha e sistema de ajuste para costurar todo tipo de tecido incluso manual em portugues.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
013528	MESA REDONDA <i>Especifica�o: Especifica�o : Confeccionada em MDP de 25mm revestida em melaminicoBP, acabamento em filete de PVC 2,5mm em todo o contomo, estrutura em tubo de a�o com 4 hastes em chapa repuxada sem ponteira, com niveladores e pintura epoxi-po texturizada, na cora preta ou azul, dimens�es: 740 mm(altura) x 1200mm (di�metro).</i>	5,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004



Estado do Par 

Pag.: 8

Governo Municipal de Goian sia do Par   
Prefeitura Municipal de Goian sia do Par 

C�digo	Descri�o	Quantidade	VI. Estimado
013530	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS: <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Estante a�o prateleiras em chapa de a�o n� 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras regul�veis, cor cinza pintura ep�xi, refor�o em X nas laterais e colunas em chapa de a�o n� 16, na cor cinza.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
013536	SUPORTE PARA TV UNIVERSAL: <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Suporte em a�o carbono com acabamento em pintura ep�xi, fixa�o universal, adapt�vel para TV LCD, LED e 3D de 19" � 40" Polegadas, suportando at� 60kg. Garantia 12 meses.</i>	12,0000 UNIDADE	0,00
013618	DVD PLAYER COM ENTRADA USB 2.0:	5,0000 UNIDADE	0,00
032390	LIQUIDIFICADOR 2L 4 VELOCIDADES: <i>Especifica�o:</i> <i>4 Velocidades, Fun�o Pulsar, Conjunto de facas integradas ao copo: Impede vazamentos, melhor desempenho e durabilidade. Tampa com sobretampa e orif�cio de dosagem: Possibilita a adi�o dos ingredientes durante o preparo.</i>	5,0000 UNIDADE	0,00
013299	CADEIRA LONGARINA 02 LUGARES POLIPROPILENO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : LONGARINA 02 LUGARES COM ASSENTO/ENCOSTO PLASTICO INJETADO EM POLIPROPILENO, COM BASE NA COR PRETA . ESTRUTURA: OBLONGA OU REDONDA EM A�O, EPOX A P� NA COR PRETA.</i>	10,0000 UNIDADE	0,00
013074	TELA DE PROJE�O RETR�TIL <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : Tela de proje�o retr�til com trip� 2,00 m x 2,00 m.</i>	7,0000 UNIDADE	0,00
013425	M�QUINA DE LAVAR ROUPA: <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Branca, com capacidade para 15 kg, lavagem por agitacao, painel mec�nico, com abertura superior, dispeser em gaveta, tampa de vidro temperado que permite total visualizacao do processo de lavagem, cesto em inox, sistema de suspensao a molas helicoidais, alcas laterais, agitador de dupla acao, n�vel autom�tico de agua, com os programas de lavagem diversos e 05 n�veis de agua, gabinete em aco galvanizado, frequ�ncia 60 hz, pressao est�tica de 80 a 250 kpa, corrente el�trica - 110v, vaixo consumo energia e de agua, com centrifugacao, dimensoes aproximadas do produto 104 x 67,5 x 65,5 cm (axlpx), peso liquido aproximado de 52kg, certificacao pelo inmetro, garantia minima de 01 ano.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
013441	BATEDEIRA PLANET�RIA P/ BOLO <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : BATEDEIRA DOM�STICA, TIPO PLANET�RIA, POT�NCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOM�TICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJELA, CARACTER�STICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, M�DIA E VOLTAGEM 127V/220V</i>	3,0000 UNIDADE	0,00
013044	FILMADORA PORT�TIL DIGITAL 9.2MP ZOOM OPTICO 30X <i>Especifica�o:</i> <i>Especifica�o : Especifica�o : TELA LCD DE 6.7 CM (TIPO 2.7, 230 400 PONTOS) GRANDE ANGULAR (16:9), MEM�RIA EXTERNA SUPORTA MICRO SD/SDXC CLASSE 10, �UDIO DOLBY DIGITAL, BATERIA NP-BX1 - RECARREG�VEL, SENSOR CMOS, EXPORT. 9.2MP TIPO 1/5,8 (3,1 MM) COM RETRO ILUMINA�O, RESOLU�O PIXELS EFETIVO PARA: FOTOGRAFIA: APROX. 1,71 MP (4:3), APROX. 2,29 MP (16:9) / V�DEO: APROX. 2,29 MP (16:9), CARACTER�STICAS TIPO DE FOCAGEM: F COM CONTRASTE - MODO DE FOCAGEM: AUTO, MANUAL (MENU) - �REA DE FOCAGEM: FOCAGEM DE GAMA COMPLETA TEMPORIZADOR: APROX. 10 SEG. (FOTOGRAFIA) - ESTABILIZA�O DE IMAGEM: OPTICAL STEADYSHOT , ZOOM CLEAR MAGE 60 X, LENTE ZEISS VARIO-TESSAR GRANDE ANGULAR DE 26.8 MM ABERTURA M�XIMA: F1,8 -0 F4,0 / DIST�NCIA FOCAL: F = 1,9 - 57,0 MM, FONTE DE ALIMENTA�O BIVOLT/100 - 240V, GRAVA�O COMPAT�VEL COM O FORMATO AVCHD VER. 2.0: MPEG4-AVC/H.264, FORMATO XAVC S, MP4: MPEG-4 AVC/H.264, MPEG4-AVC/H264, INTERFACE SAIDA DE V�DEO COMPOSTO + TERMINAL HDMI, PROCESSADOR DE IMAGEM PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZT X, AJUSTES DA TELA; �NGULO DE ABERTURA: M�XIMO 90�; �NGULO DE ROTA�O: M�XIMO 270�.</i>	3,0000 UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004**

Estado do Par 

Pag.: 9

Governo Municipal de Goian sia do Par   
Prefeitura Municipal de Goian sia do Par 

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	VI. Estimado
013069	CAM�RA DIGITAL RESOLU�O DE 20 MEGAPIXELS 5X HD <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : RESOLU�O DE 20 MEGAPIXELS 5X HD, ZOOM �PTICO 6, CARACTERISTICAS ADICIONAIS, CAPA DE PROTE�O, MANUAL EM PORTUGU�S, ALIMENTA�O C�MERA, BATERIA RECARREGAV�L, MONITOR LOD 3 POL.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
013600	CADEIRA SECRETARIA GIRAT�RIA SEM BRA�O E ESPUMA INJETADA: <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BASE A G�S: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013603	PORTA CARTOLINA ABERTO: <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o: Porta cartolinas com 10 v�os, rodizios reto, corpo do arm�rio em MDP de 15mm e fundo em 2,8mm, Medidas: L860 P560 A110 cm</i>	5,0000	UNIDADE	0,00
013605	BALC�O COM PIA <i>Especifica�o: Especifica�o : Em MDP. Com 2 portas e 3 gavetas. Altura 70 Cm, Largura 120 cm e 50 cm de comprimento.</i>	11,0000	UNIDADE	0,00
013611	CARRO ARMAZ�M PARA CARGAS: <i>Especifica�o: Especifica�o : COM CAPACIDADE DE 180 a 200 KG - COM RODAS PNEUM�TICAS</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
013612	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICL�VEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS: <i>Especifica�o: Especifica�o : Kit completo com cestos em 4 cores e s�mbolos para coleta e separa�o de res�duos recicl�veis</i>	22,0000	UNIDADE	0,00
013613	GAVETEIRO VOLANTE 3 GAVETAS: <i>Especifica�o: Especifica�o : Gaveteiro volante 067x047x045 (AxLxP), 03 gavetas com chave, com corredi�a de a�o, tampo em mel�minico MDP ou MDF de 25mm com borda PVC post forming 180�, estrutura em mel�minico MDP ou MDF 18mm com borda PVC.</i>	8,0000	UNIDADE	0,00
013615	FRIGOBAR, CAPACIDADE 76 A 86 L, TENS�O ALIMENTA�O 110/220 V, COR BRANCA:	13,0000	UNIDADE	0,00
013619	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTIUSO: <i>Especifica�o: Especifica�o : POT�NCIA M�NIMA 15W RMS EQUALIZADOR DE GRAVES E AGUDOS. COM CANAL BLUETOOTH. ENTRADAS USB, SD CARD E AUXILIAR. M�NIMO DE 2 ENTRADAS P10. ALIMENTA�O BIVOLT OU AUTOM�TICA. BATERIA INTERNA RECARREG�VEL E CABOS DE ALIMENTA�O. DEVE CONTER AL�A E RODAS PARA TRANSPORTE.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00
032398	ESCADA EXTENSIVA 19 DEGRAUS EM A�O:	5,0000	UNIDADE	0,00
032400	SOF� DOIS LUGARES EM COURINO:	8,0000	UNIDADE	0,00
032401	SOF� TR�S LUGARES EM COURINO:	8,0000	UNIDADE	0,00
032402	EXTINTOR DE INC�NDIO A/B/C 6KG:	6,0000	UNIDADE	0,00
032403	SUPORTE PARA EXTINTORES DE INC�NDIO:	6,0000	UNIDADE	0,00
045857	ESCADA DE ALUMINIO DOBRAVE DE 08 DEGRAUS	2,0000	UNIDADE	0,00





SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525004



Estado do Pará

Pag.: 10

Governo Municipal de Goianésia do Pará  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
--------	-----------	-------	---------	--------------

Goianésia do Pará, 25 de Maio de 2022

  
LAZARO VASCONCELOS SOARES  
RESPONSÁVEL

rpt01

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525005**

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento

ÓRGÃO : 50 Fundo Mun.de Meio Ambiente e Saneamento

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 35 Sec.Mun.de Meio Ambiente e Saneamento

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a MAT. PERMANENTE, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	Vi. Estimado
012727	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especificação:</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MINIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	2,0000	UNIDADE	0,00
013076	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA, BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	3,0000	UNIDADE	0,00
012668	ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CARACTERISTICAS - ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG	2,0000	UNIDADE	0,00
013530	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS: <i>Especificação:</i> Especificação : Estante aço prateleiras em chapa de aço nº 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi, reforço em X nas laterais e colunas em chapa de aço nº 16, na cor cinza.	4,0000	UNIDADE	0,00
012677	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO: <i>Especificação:</i> 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA.	4,0000	UNIDADE	0,00
012690	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETDA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBULAR 7/8.	4,0000	UNIDADE	0,00
012809	MESA REUNIAO PI/ 6 CADEIRAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : MESA REUNIÃO RETANGULAR: 740MM(A) x2000MM(L)x930MM(P)TAMPO E PÉS EM MDPBP 25MM,RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULAVEIS.	2,0000	UNIDADE	0,00





## SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525005



Estado do Par 

Pag.: 2

Governo Municipal de Goian sia do Par   
Fundo Municipal de Meio Ambiente e Saneamento

C�digo	Descri�o	Quant	Unidade	Vi. Estimado
012700	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESS�O DE TIT�NIO PISTORTION =1% RELA�O S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPED�NCIA DE ENTRADA N�O EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANCEDA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAIDAS 1XXLRTHRU BIMENS�ES (WXDXH) 405 X 325 X MIL�METROIS PESO 15,4 KG</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
012821	MICROFONE PROFISSIONAL DIN�MICO <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPED�NCIA: 600 OHMS � 30% (AT� 1KHZ) RESPOSTA FREQU�NCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB � 3DB (0DB = 1V/0.1PA AT� 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMA�O ADICIONAL: - CORPO MET�LICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
013031	MICROFONE SEM FIO: <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : COR: PRETO RESPOSTA FREQU�NCIA: 40HZ ~ 15KHZ � 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
013048	ARM�RIO P/ COZINHA <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : ARM�RIO A�REO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOU�AS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO AL�M DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXA�O COM PARAFUSOS E BUCHAS.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
015970	ARQUIVO: <i>Especifica�o: DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESC�PICO, MATERIAL DE CONFEC�O/ GAVETAS: A�O/ DE 3 A 4 GAVETAS</i>	4,0000	UNIDADE	0,00
013073	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR	2,0000	UNIDADE	0,00
013074	TELA DE PROJE�O RESTR�IL <i>Especifica�o: Especifica�o : Especifica�o : Tela de proje�o retr�il com trip� 2,00 m x 2,00 m.</i>	1,0000	UNIDADE	0,00
013289	APARELHO TELEF�NICO <i>Especifica�o: TIPO CONVECIONAL DE MESA, SEM SECRET�RIA, FUN�ES B�SICAS, REDISCAGEM/TONE/PULSE/MODE E FLASH, COR GELO, CARACTERISTICA ADICIONAIS COM TR�S N IVEIS DE CAMPAINHA.</i>	2,0000	UNIDADE	0,00

Goian sia do Par , 25 de Maio de 2022

  
\_\_\_\_\_  
JOSIEL GOMES DA COSTA  
RESPONS VEL

rpt01



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525006

Estado do Pará  
Governo Municipal de Goianésia do Pará  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Pag.: 1

ÓRGÃO : 12 Sec.Muni.de Agric.Pecuaria,Pesca e Desen

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 29 Sec.Muni.de Agric.Pecuaria,Pesca e Desen

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a MAT. PERMANENTE, para qual solicitamos as providências necessárias.

**Justificativa :** Manutenção das atividades da Administração objetivando a consecução do interesse público.

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
012727	CENTRAL DE AR 12.000 BTU'S, COM CONTROLE REMOTO <i>Especificação:</i> CONDICIONADOR DE AR "SPLIT SYSTEM" DO TIPO HI WALL, COM AS SEGUINTEES ESPECIFICAÇÕES CAPACIDADE MÍNIMA DE REFRIGERAÇÃO DE 12.000 BTUH 220V SELO P'ROCEL, CICLO FRIO, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO SEM FIO, MINIMODE TRÊS VELOCIDADES DE INSULFLAVENTO (ALTA, MÉDIA E BAIXA) MOVIMENTO E CONTROLE AUTOMÁTICO DO DIRECIONAMENTO DO AR (SWING), ACIONAMENTO DE EMERGÊNCIA NA UNIDADE INTERNA NO CASO DE PERDA OU DANO DO CONTROLE REMOTO GARANTIA MÍNIMA DE 06 (SEIS) MESES, A PARTIR DO PROIBIMENTO DEFINITIVO.	2,0000	UNIDADE	0,00
012813	MESA SECRETARIA COM 2 (DUAS) GAVETAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS COM CHAVES DE TRANCA TOTAL, MDP 15MM, ESTRUTURA EM AÇO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E REVESTIMENTO EM EPOXI-PÓ DE ALTA RESISTENCIA. GAVETAS COM CORREDIÇAS METÁLICAS COM ROLDANAS EM NYLON, REVESTIDAS EM AMBAS AS FACES, MEDIDA MÍNIMA: 1,50M X 0,60M X 0,74M.	2,0000	UNIDADE	0,00
013066	ESTANTE DE AÇO C/ PRATELEIRAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : ESTRUTUTURA CHAPAS #20 E #26 (0,90MM E 0,45MM) 5 PRATELEIRAS DE 920MM X 300MM 4 COLUNAS DE 1800MM DE ALTURA CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG (BEM DISTRIBUIDOS).	3,0000	UNIDADE	0,00
013076	CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA COM BRAÇO <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATÓRIA EXECUTIVA ERGONÔMICA, BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	1,0000	UNIDADE	0,00
012668	ARMÁRIOS EM AÇO DE 2 PORTAS <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CARACTERISTICAS - ARMÁRIO EM AÇO DE 02 PORTAS - 1627MM X 750MM X 400MM. ESTRUTURA EM AÇO CHAPAS #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM). 2 PORTAS COM 4 REFOÇOS CADA. 1 PRATELEIRA FIXA E 2 REGULÁVEIS fixa A CADA 50MM. CAPACIDADE POR PRATELEIRA 20KG	2,0000	UNIDADE	0,00
012677	ARQUIVO EM AÇO C/ 4 GAVETAS OFICIO: <i>Especificação:</i> 1362MM X 470MM X 570MM, ESTRUTURA #26 E #24 (0,45MM E 0,60MM, CORPO DAS GAVETAS EM GALVALUME CHAPA #26 (0,45MM), 25KG POR GAVETA.	1,0000	UNIDADE	0,00
012690	CADEIRA SECRETÁRIA FIXA TIPO PALITO INJETADA	6,0000	UNIDADE	0,00



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525006**

Estado do Pará

Pag.: 2

Governo Municipal de Goianésia do Pará  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> CADEIRA SECRETÁRIA BASE FIXA PALITO COM ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE TIPO PALITO ESPESSURA NA COR PRETA TUBOLAR 7/8.			
012692	LONGARINA SECRETÁRIA 3 LUGARES <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> LONGARINA SECRETÁRIA 03 LUGARES , ASSENTO E ENCOSTO C/ ESPUMA INJETADA 30mm REVESTIDA EM TECIDO, COM BASE NA COR PRETA.	1,0000	UNIDADE	0,00
012700	CAIXA AMPLIFICADA PROFISSIONAL 500 WATTS 110/220V <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> MOTORISTA LP. 5 "DRIVER DE ALTA DEVER HF, MOTORISTA 1.35 "DRIVE DE COMPRESSÃO DE TITÂNIO PISTORTION =1% RELAÇÃO S/N 60DB RESPOSTA DE FREQUENCIA 65HZ ~ 20KHZ IMPEDÂNCIA DE ENTRADA NÃO EQUILIBRADA 10K OHM ENTRADA BALANÇADA 20K CHM ENTRADAS 2X COMBO JACK SAÍDAS 1XXLRTHRU BIMENSÕES (WDXH) 405 X 325 X MILÍMETROS PESO 15,4 KG	1,0000	UNIDADE	0,00
012809	MESA REUNIAO P/ 6 CADEIRAS <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> MESA REUNIÃO RETANGULAR: 740MM(A) x2000MM(L)x930MM(P)TAMPO E PÉS EM MDPBP 25MM,RETAGUARDA 15MM, SUPORTE 15MM, SUPORTE TIPO U PARA OS PÉS COM PONTEIRAS REGULAVEIS .	1,0000	UNIDADE	0,00
012820	MESA PLASTICA BRANCA 70X70 <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> Material plástico resistente, quadrada, na cor branca, medindo 70 x 70 cm, empilhavel, equivalente a 04 lugares	4,0000	UNIDADE	0,00
012821	MICROFONE PROFISSIONAL DINÂMICO <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> COR: PRATA TIPO: SUPER CARDIOIDE IMPEDÂNCIA: 600 OHMS ± 30% (ATÉ 1KHZ) RESPOSTA FREQUÊNCIA: 92HZ ~ 15KHZ SENSIBILIDADE: -72DB ± 3DB (0DB = 1V/0.1PA ATÉ 1KHZ) CABO: 4,5M CONECTOR: MICROFONE XLR E CABO P10 CHAVE ON/OFF: SIM INFORMAÇÃO ADICIONAL: - CORPO METÁLICO - CHAVE ON/OFF - FILTRO ANTIRRUIDO - CONECTOR XLR/P10 - ACOMPANHA CABO DE 4,5M GARANTIA: 12 MESES	1,0000	UNIDADE	0,00
012822	REFRIGERADOR 350 LTS <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> REFRIGERADOR DOMÉSTICO, CAPACIDADE 350, VOLTAGEM 110/220, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM CONGELADOR, ALTURA 1.698, LARGURA 631, PROFUNDIDADE 695, COR BRANCA.	1,0000	UNIDADE	0,00
012823	BEBEDOURO INDUST. INOX 50LC/02 TORNEIRAS <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> GABINETE EM AÇO INOX. APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM AÇO INOX. 3 ETAPAS DE FILTRAGEM. RALO SIFONADO, CONTROLE DE TEMPERATURA ATRAVÉS DE TERMOSTATO VARIÁVEL. GÁS REFRIGERANTE INOFENSIVO À CAMADA DE OZÔNIO. CONEXÕES HIDRÁULICAS EM MATERIAL ATÓXICO. RESERVATÓRIO DE ÁGUA COM CAPACIDADE DE 50 OU 100 LITROS DE ÁGUA GELADA. FÁCIL ACESSO PARA ADULTOS E CRIANÇAS. ACOMPANHA MANGUEIRA DE ENTRADA DE ÁGUA ATÓXICA.	2,0000	UNIDADE	0,00
013031	MICROFONE SEM FIO: <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> COR: PRETO RESPOSTA FREQUÊNCIA: 40HZ ~ 15KHZ ± 3DB SENSIBILIDADE: 10DBUV (=30DB) VOLTAGEM: BIVOLT CHAVE ON/OFF: SIM CONCERTO / TROCA: TROCA GARANTIA: 12 MESES	1,0000	UNIDADE	0,00
013032	TELEVISOR LCD DE 32" <i>Especificação:</i> <i>Especificação :</i> <i>Especificação :</i> TAMANHO DA TELA: 32". RESOLUÇÃO (MODO TV): 1366 X 768 (HD), RESOLUÇÃO (MODO MONITOR - MÁXIMA VIA VGA/RGB): 1366	1,0000	UNIDADE	0,00

**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525006**

Estado do Pará

Pag.: 3

Governo Municipal de Goianésia do Pará

Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quantidade	VI. Estimado
	X 768, FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ, RECEPTOR DIGITAL INTEGRADO (DTV): SIM, CONTRASTE (DINÂMICO): 200 000:1, BRILHO: 240 CD/M2, TEMPO DE RESPOSTA: 8 MS, SLEEP TIMER, CONEXÕES PC - VGA/RGB: 1, HDMI: 2, USB: 1, SAÍDA DE ÁUDIO/VIDEO: 1.		
013048	ARMÁRIO P/ COZINHA <i>Especificação: Especificação : Especificação : ARMÁRIO AÉREO COM 3 PORTAS E UMA PRATELEIRA INTERNA PARA ARCONDICIONAMENTO DE MANTIMENTOS E/OU LOUÇAS, POSSUI PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ALÉM DE ESCELENTE SISTEMA DE FIXAÇÃO COM PARAFUSOS E BUCHAS.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
013065	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA C/BRAÇO E ESPUMA INJETADA <i>Especificação: Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BRAÇOC/REGULAGEM DE ALTURA. BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES</i>	2,0000 UNIDADE	0,00
013067	FOGÃO 04 BOCAS C/ FORNO <i>Especificação: Acendimento Automático, Número de bocas 4, Características Gerais, Botões removíveis, Forno autolimpante, Luz no forno, Capacidade do forno (litros) 58, Eficiência Energética A Tensão/Voltagem bivolt, Consumo de Energia A (menos 25% de consumo), Garantia 12 Meses.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
013068	LIQUIDIFICADOR 2 LITROS 8 VELOCIDADES COM JARRA DURATIVA 600W <i>Especificação: Especificação : Especificação : CORPO INOX COM BASE EM POLIPROPILENO PRETO; - CAPA INOX (SEM SOLDA); TAMPAS PLÁSTICAS COM VISOR, FUNÇÕES MISTURA LIQUIDA TRITURA GELO PAINEL TECLA LIGA/DESLIGA POTÊNCIA 1/2 CV 700W CERTIFICAÇÃO DO INMETRO BRP232739, CAPACIDADE DO COPO TOTAL 02 LITROS, ÚTIL 1,750 LITRO, RECURSOS VELOCIDADES LÂMINAS COM ÂNGULOS DIFERENCIADOS SEM PERMITE MAIOR MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO E MELHOR PROCESSAMENTO.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
013072	CADEIRA ESTOFADA FIXA <i>Especificação: Especificação : Especificação : Cadeira Polo Fixa A Cadeira Polo Fixa é o móvel ideal para para você ter na sua recepção ou usar em treinamentos, pois possui base feita em aço com pintura eletrostática, conferindo muito mais durabilidade. O assento e o encosto da cadeira Polo são fabricados com espuma laminada, garantindo conforto e impedindo deformidades por uso contínuo, o que faz da Cadeira para Escritório Polo um item de qualidade com o acabamento ideal para seu ambiente corporativo. A Cadeira Polo Fixa possui uma ampla variedade de Cores. Um produto nacional, ideal para o seu ambiente corporativo ou residencial, com a garantia de qualidade Maiart! NR 17 Não Tipo De Base Em aço, tubo 7/8 Tipo De Espuma Laminada Capacidade De Carga 110 KG Altura Do Assento Ao Chão 45 cm</i>	4,0000 UNIDADE	0,00
013073	ESCRIVANINHA/MESA P/ COMPUTADOR	4,0000 UNIDADE	0,00
013082	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 50 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	1,0000 UNIDADE	0,00
013083	ARMÁRIO EM AÇO ESCANINHO 16 DIVISÕES P/ PASTA AZ SEM PORTAS:	1,0000 UNIDADE	0,00
013529	MICROONDAS: <i>Especificação: Especificação : Forno de micro-ondas, com capacidade mínima (litros): 25; potencia (W): 900; níveis de potencia: varios níveis de potencia para escolher de acordo com o tipo de alimento; cor: Branco; tensão/voltagem: 110v/220v; acessórios: prato giratório; certificado de garantia; manual de instruções; garantia: 12 meses.</i>	1,0000 UNIDADE	0,00
013532	REFRIGERADOR DUPLEX:	1,0000 UNIDADE	0,00



**SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20220525006**

Estado do Pará

Pag.: 4

Governo Municipal de Goianésia do Pará  
Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará

Código	Descrição	Quant	Unidade	VI. Estimado
	<i>Especificação:</i> Geladeira FROST FREE, com prateleiras de vidro, porta latas para até 8 unidades, compartimento extra frio, compartimento de congelamento rápido, gaveta de legumes, capacidade total para até 345 litros, com 3 prateleiras de vidro temperado removíveis, dois cestos porta ovos com capacidade total para armazenar 12 unidades, temperatura ajustável através do controle eletrônico, iluminação interna, pés estabilizadores, selo Procel A, 127 Volts, capacidade refrigerador: 266 litros, capacidade freezer: 81 litros. Capacidade total refrigerador + freezer: 347 litros. Na cor branca. 01 ano de garantia.			
013533	SANDUICHEIRA: <i>Especificação:</i> Máquina para preparação de dois sanduíches de uma vez; placas com revestimentos antiaderentes; placas em formato especial que selam as bordas do sanduíche; luzes indicadoras; trava de fechamento; base antiderrapante; Potência: 750w; Voltagem 127V.	1,0000	UNIDADE	0,00
013530	ESTANTE DE C/ 06 PRATELEIRAS: <i>Especificação:</i> Especificação : Estante aço prateleiras em chapa de aço nº 22, altura 1,90m, Largura 0,90m, profundidade 42cm, 06 prateleiras reguláveis, cor cinza pintura epóxi, reforço em X nas laterais e colunas em chapa de aço nº 16, na cor cinza.	2,0000	UNIDADE	0,00
032390	LIQUIDIFICADOR 2L 4 VELOCIDADES: <i>Especificação:</i> 4 Velocidades, Função Pulsar, Conjunto de facas integradas ao copo: Impede vazamentos, melhor desempenho e durabilidade. Tampa com sobretampa e orifício de dosagem: Possibilita a adição dos ingredientes durante o preparo.	1,0000	UNIDADE	0,00
013074	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : Tela de projeção retrátil com tripé 2,00 m x 2,00 m.	1,0000	UNIDADE	0,00
013441	BATEDEIRA PLANETÁRIA P/ BOLO <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : BATEDEIRA DOMÉSTICA, TIPO PLANETÁRIA, POTÊNCIA 300 WTS, COMPONENTES ADICIONAIS TRAVA AUTOMÁTICA E DISCO REGULAGEM DE ALTURA DA TIJELA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 5 VELOCIDADES E BATEDORES PARA MASSA LEVE, MÉDIA E VOLTAGEM 127V/220V	1,0000	UNIDADE	0,00
013600	CADEIRA SECRETARIA GIRATÓRIA SEM BRAÇO E ESPUMA INJETADA: <i>Especificação:</i> Especificação : Especificação : CADEIRA GIRATORIA SECRETARIA ERGONOMICA: BASE A GÁS: REGULAGEM DE ALTURA NA CADEIRA, ARANHA COM POLAINA.REGULAGEM DE ALTURA NO ENCOSTO. ESTRUTURA PRETA, PINTURA EPOXI. ESPUMA INJETADA, COM ALTA RESISTENCIA. PRODUTO NACIONAL. GARANTIA: 12 MESES	4,0000	UNIDADE	0,00
013612	COLETA SELETIVA DE LIXO RECICLÁVEL 50 LITROS - 4 LIXEIRAS: <i>Especificação:</i> Especificação : Kit completo com cestos em 4 cores e símbolos para coleta e separação de resíduos recicláveis	1,0000	UNIDADE	0,00

Goianésia do Pará, 25 de Maio de 2022

  
JOSEVALDO MONTEIRO DOS SANTOS  
RESPONSÁVEL